

RE-201D 旋转蒸发器 予华仪器 蒸发器 大

产品名称	RE-201D 旋转蒸发器 予华仪器 蒸发器 大
公司名称	郑州华特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:予华仪器 型号:RE-201D
公司地址	郑州市上街区新安东路160号院1幢406号
联系电话	15903695372

产品详情

【厂家直销】旋转蒸发器各种款式型号齐全，欢迎来电、在线、来访咨询选购。

旋转蒸发器：2l / 3l / 5l / 10l / 20l / 50l

咨询13653852295 15903695372

qq: 424525138 876934221

生产厂家：郑州华特仪器设备有限公司

地址：河南省巩义市英峪工业区园区

旋转蒸发器主要用于医药、化工和生物制药等行业的浓缩、结晶、干燥、分离及溶媒回收。其原理为在真空条件下，恒温加热，使旋转瓶恒速旋转，物料在瓶壁形成大面积薄膜，高效蒸发。溶媒蒸

气经高效玻璃冷凝器冷却，回收于收集瓶中，大大提高蒸发效率。特别适用对高温容易分解变性的生物制品的浓缩提纯。

re-201d旋转蒸发器特点：

- 1、采用聚四氟乙烯和橡胶复合密封，能保持高真空度。
- 2、采用高效冷凝器确保高回收率。
- 3、可连续进料。
- 4、水浴锅数字恒温控制。
- 5、结构合理，用料讲究。机械结构大量采用不锈钢和铝合金件，玻璃件全部采用耐高温高硼玻璃。电器关键件进口。橡胶密封易全部采用新国际，便于用户采购更新

re-201d旋转蒸发器主要技术参数

基本参数	型号	re-201d
	玻璃材质	gg-17
	支架材质	不锈钢
	锅壳材质	喷塑防腐 270*270*195mm
	锅胆材质	不锈钢 250*140mm
	底板尺寸	280*330mm
	旋转瓶容积	1l 24#标口
	收集瓶容积	1l 24#标口
	真空度	0.098mpa
	旋转功率	30w
	旋转速度	0-120rpm
	加热功率	1.5kw
	浴锅控温范围	0-400
	控温精度	± 1
	电压/频率(v/hz)	220v/50hz
	升降行程	120mm
	外形尺寸(mm*mm*mm)	700*440*885
	包装尺寸(mm*mm*mm)	590*460*460 0.12方
	包装重量 (kg)	21
功能配置	调速方式	电子无级调速
	转速显示方式	数字显示
	温度显示方式	k型传感器数字显示
	控温方式	智能控温
	密封方式	四氟组件密封
	冷凝器	立式冷凝器85*460mm 29#标口
	升降方式	浴锅手动升降
	连续加料	19#标口加料阀
	真空显示方式	真空表
可选配置	防溅装置	浴锅配套透明罩
	防爆	防爆变频器、防爆电机ex40w
	框架部分	喷塑或喷四氟
本厂实验室玻璃及实验仪器全部为自主研发，可根据客户实际要求量身定做。		

本产品的加工定制是是，品牌是予华仪器，型号是RE-201D，蒸发面积是1（m²），功率是1.5（KW），外形尺寸是590*460*460mm（m），重量是21（kg），用途是化工化学医药业各大院校实验室仪器，操作压力是减压，结构形式是立式，外形是蛇管式，运动状况是内循环型