

意大利原装进口戴卡DECA保护焊机

产品名称	意大利原装进口戴卡DECA保护焊机
公司名称	上海敖朗实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:DECA 型号:D-MIG-180E 工作形式:弧焊
公司地址	上海市闵行区中春路6111号10幢403室
联系电话	021-58586359 15026775186

产品详情

商铺内所有产品在线订购前，均须与卖家确认价格，否则，视为无效订单，不能予以发货，请悉知！

品牌：意大利deca/戴卡--意大利原装进口

意大利deca（戴卡）公司是世界著名的生产充电起动机、汽车维修焊接设备的专业厂家，产品能满足不同行业的需求，尤其广泛地应用于汽车修理行业。向全球推出自己的产品已经有25年，并取得了卓越的成绩。deca的商标已成为高科技及多年贸易经验的标志。主要包括：点焊机、保护焊机、等离子切割机及充电起动机等，以上的质量和高科技品牌长期以来在行业中受欢迎与认可。

此产品型号：starflux 130ac no gas /startwin 135 evo/startwin 165/1 evo1startwin 180e

特点：

- 1、无气自保焊：采用特殊的自保焊丝，实现无气保护焊接，推荐用于较深的焊接深度使用场合；
- 2、mig mag：保护气体ar/co2 或者co2；
- 3、过载保护；
- 4、不用配置保护气体的有点是作业灵活，焊机移动方便。该焊丝属于一种药芯焊丝，焊缝成形美观，效率和熔敷率都比实芯+气体要高。

技术参数：

参数项目	单位	starflux 130ac no gas	startwin 135 evo	startwin 165/1 evo	
输入电压	50-60 hz	1ph*230	1ph*230	1ph*230	
熔断电流	amp	16	16	16	
安装功率	kw 60%	1.0	1.5	1.7	
开路电压	v	22	30	30	
焊接电流范围	amp(ar-co2)	no gas 90-130	30-120	35-145	
宽频比	amp	85@25%	105@15%	115@15%	
		45@90%	70@35%	75@35%	
			50@60%	55@60%	
焊接位置	n2	2	4	4	
机器尺寸	mm	330*170*330	420*230*380		
机器净重	kgs	15.00	23.00	26.00	
可用焊丝种类					
铁	直径mm	---	0.6-0.8	0.6-0.8	
不锈钢	直径mm	---	0.8	0.8	
铝	直径mm	---	0.8	0.8	
自保焊丝	直径mm	0.9	0.9	0.9	

使用及安装信息

deca- mig气体保护焊机是建立在技术应用与技术革新相结合的基础上，使用户达到理想的焊接工作效果。

此焊机可以使用钢（碳钢、合金钢及不锈钢）及铝、铜合金，或所有其他符合机器电流及合适直径的可焊合金焊丝。

重要提示：安装机器之前，请先认真阅读说明，因为它包含正确使用及有效维修所需的有用信息。

跟据不同型号价格有所不同，购买前请联系:18116299659徐先生

本产品的品牌是DECA，型号是D-MIG-180E，工作形式是弧焊，焊接方式是其他，电流是交流，样式是便携式，驱动形式是电动，保护气体类型是其他，作用对象是铁、合金、钢、铝（及铝合金）、铜（及

铜合金)等等,适用对象是铁、合金、钢、铝(及铝合金)、铜(及铜合金)等等,工作电压是1PH*230,电流调节范围是30-160