

# CD132泰勒螺钉焊机/接触式螺柱焊机

产品名称	CD132泰勒螺钉焊机/接触式螺柱焊机
公司名称	上海铭浦机械有限公司
价格	面议
规格参数	型号:CD132 螺柱直径:2-10mm 焊接方式:储能式
公司地址	785211103@qq.com
联系电话	021-60516159 18621067929

## 产品详情

电容储能螺柱焊机，进口螺柱焊机，间隙式螺柱焊机

产品名称：英国泰勒taylor电容储能式螺柱焊机cd132

英国泰勒螺柱焊接系统有限公司从事于专业的螺柱焊接产业已有三十多年的历史，拥有世界一流的先进设备、专业经验和广泛的技术资源。

世界最大螺柱焊机生产厂家之一

英国最大螺柱焊机生产厂家

最早进入中国市场（20年前）

近20年来已为上千家中国企业提供了焊机和优质服务

螺柱焊机主要分三种类型：

1. 电容储能式螺柱焊机（主要针对薄板和 10以下螺柱）
2. 拉弧式螺柱焊机（主要针对厚板，焊接螺柱直径 3- 25）
3. 全自动、半自动螺柱焊机（主要针对高精度、快速、严要求的螺柱焊接系统）

各种焊机的型号齐全，可以满足不同客户的各种不同需求，同时，帮助您解决焊接过程中的各种技术问题。 taylor螺柱焊机已经遍布于中国的电梯，电气，造船业、锅炉业、汽车业、钢结构、幕墙、电梯、建筑、电力、电器柜等上千家中国产业用户。

通过泰勒螺柱焊机的使用，大大提高了生产厂家的产品精度和质量，降低了生产成本，从而大大提高了生产效率，得到广大用户的充分肯定和一致好评。我们坚持“服务第一，产品第二”的经营理念，坚信“服务创造价值”“用户满意是我们永恒的追求”。

发生故障为用户提供周转机，限时解决用户的技术和售后服务问题。这也是泰勒螺柱焊机在中国非常畅销的理由。请相信我们，“选择泰勒，包你满意”。

勒电容放电式(储能式)螺柱焊机特性与突出的技术优势：

- 设计先进，功能强大，最大焊接m10的螺柱。
- 采用逆变技术，手动无级调节电压。
- 体积小，重量轻，易于操作，使用范围广。
- 适用材料广泛，可焊接低碳钢、不锈钢、铜合金、铝合金、等多种金属螺柱。
- 焊接效率高，最高可达40枚 / 分钟。
- 使用220v交流电源，无需使用三相电源，并且具有超宽电压输入范围：110 v\_240v可自动适应电网变化 . .
- 节能效果显著，故障率极低，平均无成故障寿命为一百万次。

技术参数

cd系列技术数据

输入电源电压：110 / 220vac

电源频率：50-60hz

相位：1

输入功率：500va

输入额定保险：13a

电源：电解电容器

输出电压：25-200v直流

外壳：钢制机壳，粉末喷涂

防护等级：ip31

外形尺寸（长x宽x高包括提手）：425x172x280mm66 / 99 / 132型

焊接速度：最大40 / 分钟

焊接数量（取决于输入电压和螺栓直径）

焊接范围：2mm-10mm

螺栓长度范围：标准可达35mm可展伸至任意长度

焊枪重量

接触式

间隙式

1.9kg

2.0kg

焊枪长度：最大202mm

焊枪电缆长度：3米（可加长至任意长度）

产品型号：cd132接触

标定电容量：132000uf

重量：18.5kg

焊枪类型:接触式焊枪

焊接范围：低碳钢2-10mm

焊接范围：不锈钢2-10mm

焊接范围：铝合金2-8mm

焊接范围：锌材料2-10mm。

更多产品信息您还可以浏览我们公司网站 <httpwww.shmingpu.com>

本产品的型号是cd132，螺柱直径是2-10mm，焊接方式是储能式，焊枪类型是接触式，焊接材质是低碳钢，产品别名是螺柱焊机，额定输入容量是1.8kva，动力方式是电动，焊接频率是10-50只/分钟，连续工作次数是无限，品牌是英国泰勒taylor，输入电压是220v，重量是16kg