

YZ-W001有铅喷锡助焊剂 欢迎选购

产品名称	YZ-W001有铅喷锡助焊剂 欢迎选购
公司名称	深圳市雨泽电子有限公司
价格	面议
规格参数	锡条:有铅助焊剂 型号:YZ-W001 品牌:YZ-W001有铅喷锡助焊剂
公司地址	深圳市宝安区沙井街道南环路和一鸿桥工业区第2号厂房第2层
联系电话	13802214103

产品详情

厂家直销，包邮特惠，7天无理由退货

yz-w001有铅喷锡助焊剂

yz-w001助焊剂是新一代水溶性热风整平助焊剂，适用于有铅印制板热风整平工艺，具有助焊性能好，水溶性优良，烟雾小，锡料均匀，结合力好，离子污染度低。

主要特点：

1. 不含松香类物质，整平后印制板具有较高的表面绝缘电阻；
2. 酸度低、活性强、有效活化铜箔表面，保证焊料的完全润湿；
3. 水溶性好，整平后印制板容易水洗，可以完全清除残余焊剂；

4. 使用烟雾很小，无刺激性异味；
5. 离子污染小，不污染版面；
6. 适用于小孔径，高密度smt用印制板的生产。

物理参数

1. 外观：无色或浅黄色粘稠液体
2. 比重: 1.05--1.15g/cm³ (200c)
3. 粘度：80-200mpa.s
4. ph值：0.7--1.3
5. 闪点：>3000c

工艺参数

- 1.焊料温度 2350c—2600c
- 2.热风温度 2500c—2900c
- 3.风刀压力 3-3.5kgf/cm²
- 4.浸焊时间 2—7秒

操作方式：

1. 印制板在涂助焊剂前须经清洁处理，原液使用，无需稀释；
2. 涂覆方式：浸涂、喷淋、辊涂或刷涂。

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请来电咨询！

谢谢合作

本产品的锡条是有铅助焊剂，型号是YZ-W001，品牌是YZ-W001有铅喷锡助焊剂，成份是YZ-W001助焊剂是新一代水溶性热风整平助焊剂，熔点是300（ ），适用范围是适用于有铅印制板热风整平工艺，具有助焊性能好，水溶性优良，烟雾小，锡料均匀，结合力好，离子污染度低。 ，焊点色度是光亮型，清洗角度是免洗型