

# 车床 c6180卧式车床 优质车床

产品名称	车床 c6180卧式车床 优质车床
公司名称	滕州市恩特机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:普通车床 品牌:恩特机床 控制形式:人工
公司地址	滕州市南沙河镇前房村村西
联系电话	18663270787

## 产品详情

ca系列产品，以“a”型号为基型，派生出几种变形产品。床身宽于一般车床，具有较高的刚度，导轨面经中类淬火，经久耐磨。机床操作灵便集中，溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作，宜人性好。机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床，功率利用率高，适于强力高带切削。主轴孔径大，可选用附件齐全

本系列车床适用于车削内外圆柱面，圆锥面及其它旋转面，车削各种公制、英制、模数和径节螺纹，并能进行钻孔和拉油槽等工作。

普通车床是能对轴、盘、环等多种类型工件进行多种工序加工的卧式车床，常用于加工工件的内外回转表面、端面和各种内外螺纹，采用相应的刀具和附件，还可进行钻孔、扩孔、攻丝和滚花等。普通车床是车床中应用最广泛的一种，约占车床类总数的65%，因其主轴以水平方式放置故称为卧式车床。

项目	单位	cw6163b cw6263b	cw6180b cw6280b
床身上最大回转直径	mm	630	800
刀架上最大回转直径	mm	750/1000/1500/2000/3000 /4000/5000/6000/7000/	750/1000/1500/2000 /4000/5000/6000/7000/

		8000/9000/10000	8000/9000/10000
最大工件长度	mm	600/850/1350/1850/2850/ 3850/4850/5850/6850/ 7885/8850/9850	600/850/1350/1850/ 3850/4850/5850/6850/ 7885/8850/9850
马鞍处最大回转直径	mm	830	1000
马鞍有效宽度	mm	300	300
床身导轨宽度	mm	550550	550
主轴端部代号	mm	c11	c11
主轴通孔直径	mm	100	100
主轴前端锥孔	mm	1:20/120	1:20/120
主轴转速范围	mm	7.5-1000	6-800
主轴转速级数	mm	18	18
纵横向进给量种数范围	mm	64;0.1-24.32	64;0.1-24.32
横纵向进给量比	mm	1.0/2.0	1.0/2.0
丝杠螺距	mm	12	12
公制螺纹种数范围	mm	50;1-240	50;1-240
英制螺纹种数范围	mm	26;14-1(牙/寸 )	26;14-1(牙/寸 )
模数螺纹种数范围	mm	53 ; 0.5-120	53 ; 0.5-120
径节螺纹种数范围	mm	24 ; 28-1(牙/寸 )	24 ; 28-1(牙/寸 )
溜板快移速度	mm	4000	4000
下刀架最大横向行程	mm	440	440

上刀架最大行程	mm	200（小刀架自动走刀130）	200
刀杆截面	mm	32	32
尾座套筒直径	mm	100	100
尾座套筒行程	mm	250	250
尾座套筒锥孔	mm	morse 5	morse 5
主电机功率	mm	11	11
机床质量	mm	3200/3400/3700/4200/4700/58006800/7800/8800/9800/10800/11800	3200/3400/3700/4200/4700/58006800/7800/8800/9800/10800/11800
机床长度	mm	2958/3275/3725/4225/5225/6275/7355/8355/9275/11275/12275	2958/3275/3725/4225/5225/6275/7355/8355/9275/11275/12275
机床宽度	mm	1393	1473
机床宽度	mm	1537	1622

由于机床为超大，超重物品，无法从快递或物流走车，所以要用配货站配车，配车一般是专线车辆，长期两地往返，对两地都比较了解，能送货到门，方便装车和客户卸车，一站直达最大保证货物安全，但是这种方法时效性不佳，路上快，但是配货慢，一辆大车要配满货才会走，所以有一个等待的配货时间，根据城市的不同一般热门城市可天天走货，冷门城市可能就要3-5天，综合考虑，安全，方便，时效，配车是机床运输的最佳选择，所以客户可以放心购买。

感谢您购买恩特机床有限公司产品!为了使我们的服务让您更满意,购买后请认真阅读此保修卡并妥善保存。若在购买后或在使用过程中有发现异常，请直接与厂家联络。我们将严格执行公司售后服务政策并接受客户监督。保修期内，免费维修，属于产品本身质量问题引发的配件更换，机床修理等，我公司免费

提供快速服务。售后服务团队会为您提供最优质周到的服务，以过硬的技术、热忱的态度赢得您的信任和赞扬。因为您的满意是我们市场发展的根本，您的满意是我们企业发展的根本。更多问题请致电0632-7115868 18663270787 王师傅

本产品的类型是普通车床，品牌是恩特机床，控制形式是人工，型号是c6180普通车床，主电机功率是11（kw），外形尺寸是2958\*1473（mm），加工精度是精密，最大加工长度是3000（mm），最大加工直径是800（mm），最大回转直径是1000（mm），主轴转速级数是18，主轴通孔直径是100（mm），安装形式是落地式，布局形式是卧式，适用行业是通用，动力类型是机械传动，适用范围是专用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是两年保修-终身维修