

## Z3080液压摇臂钻 整机质保一年

产品名称	Z3080液压摇臂钻 整机质保一年
公司名称	滕州市诚辉机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:摇臂钻床 品牌:诚辉 型号:Z3080
公司地址	山东枣庄滕州经济开发区d区，鑫泰科技园
联系电话	86-06325856893 18663275155

## 产品详情

厂家直销，按要求定做

送货上门，17%增值税

一年保修，终身维护

是一家集研发生产销售数控机床于一体的企业

以“以人为本，科技领先，诚信经营，创知名品牌”为宗旨

温馨提示，图片价格仅供参考，详情请联系卖家旺旺咨询

液压摇臂钻

产品型号：z3080\*25产品特点：产品特征：

- 1.是参照国际标准设计制作成功的多功能新系列产品，机床采用液压预选变速；
- 2.主轴箱、摇臂、立柱均由液压加紧；
- 3.主轴正反转、停车（制动）、空档用一个手柄操作；
- 4.最大钻孔直径为80mm。

优点：性能完善，使用安全、可靠、方便，易于维修，精度高、性能好、寿命长等。

产品用途：

可钻空、扩孔、镗平面、铰孔、攻螺丝；有工艺装备时，还可用来铰孔。

z3080\*25液压摇臂钻的详细资料：主要技术参数

主要技术参数	unit
工作台尺寸	mm
主轴行程	mm
最大钻孔直径	mm
主轴中心线至立柱母线距离	mm
主轴端面至底座工作面距离	mm
主轴锥度	morse no
主轴转速范围	rpm
主轴转速级数	step
主轴进给量范围	mm/r
主轴进给量级数	step
主轴箱水平移动距离	mm
主轴电机功率	kw
整机重量	kg
外型尺寸	mm

本产品的类型是摇臂钻床，品牌是诚辉，型号是Z3080，主电机功率是7.5（kw），外形尺寸是3730\*1400\*4025（mm），轴数量是单轴，钻孔直径范围是0-80（mm），主轴转速范围是16-1250（rpm），主轴孔锥度是6#，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机质保一年