

供应德国FHF室外防爆防水电话机

产品名称	供应德国FHF室外防爆防水电话机
公司名称	深圳市闻道鑫科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昆仑 型号:KNEX1
公司地址	深圳市宝安区西乡街道西乡合正汇一城1F1003
联系电话	0755-29790158 13530387141

产品详情

德国fhf室外防爆防水电话机

产品名称：	本安防爆电话机knex-1
产品型号：	本安防爆电话机knex-1
尺寸规格：	227 x 293 x 135mm
材质：	
pdf：	

简介：

洲第一款此类型的电话机，打破了欧美发达国家几十年来在该领域的垄断！昆仑牌knex-1防爆电话机使用领域：海油钻井平台上，lng液化气船舶，炼油厂，化工企业，制药厂，液化天然气储油码头，部队的石油储藏和弹药库需要防爆炸，且有腐蚀性水蒸气，粉尘有很多噪音很大，光照温度极端的环境和场所。

该话机使用德国进口smc/bmc锻造而成,机壳可以耐180度高温,低温可以-60到-80度,整机表面不会产生静电,机壳做过耐光照,耐高低温测试,通过耐热耐寒等多项测试100多天无故障，整机可适合零下40度到零上75度环境下稳定工作。

一、产品特性
1、外壳：德国进口材smc/bmc料锻造而成，坚固耐用、密封性好；表面不会产生静电吸附粉尘

产品特性 模拟电话，能够与大多pabx, pbx 和pax系统相匹配 外壳坚固，防暴性强 忙音自动收线 支持干接点信号输出 拥有自动接听功能 高温检测认证 振铃声级：95 db；10种铃声旋律可供选择 扬声器输出分贝值：1m范围内为70db 电话簿：可操作50个地址（名字和号码） 不锈钢金属键盘 磁簧挂钩 电话线供电，无需外接电源

lcd显示屏 菜单设置 问候语设置，如：欢迎使用昆仑电话 full soft lock or half soft lock 电话簿可存储50个可选电话号码

振铃扬声器可高达4级 免提通话声级可达4级 听筒受话器声级可达4级 多达9个可选铃声旋律 型号：knex1 背景光强度可高达4级

显示正在拨出的号码 显示通话计时 认证

技术参数

尺寸	227 x 293 x 135mm
重量	5.8kg

	2行字母数字显示屏； 高达4级背光灯可选
键盘显示屏	不锈钢金属键盘，防潮防冻，防水等级达ip66 21位按键并带可操作ace 字母
听筒	动圈式受话器带助听功能 驻极体式送话器，极好的消噪功能 金属软管线，伸缩性强，拉力经测试170kgs以上
防水等级	ip66
抗击能力:	ik09
呼叫闪光传输距离:	最大:120ms
拨号程序:	dtmf
外加功能:	可外置扬声器 可外置耳机 听筒 震铃器
温度	-25 to 60
储存温度	-30 to +70

工厂图片

本安防爆电话机knex-1简介：

此款本安防爆电话机knex-1是一款具有国际领先水平的防爆电话机。是国内第一家第一款按欧美标准设计，制造和检测的话机。也是亚