

# 台湾进口M40万能工具磨床 鼎维牌万能工具磨床 万能刀具磨床

产品名称	台湾进口M40万能工具磨床 鼎维牌万能工具磨床 万能刀具磨床
公司名称	东莞市北岛精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	类型:万能磨床 品牌:东莞市北岛精密机械有限公司 重量:1000 ( kg )
公司地址	中国 广东 东莞 长安镇锦厦聚和国际五金城C区18号
联系电话	86 0769 89320339 13925554454

## 产品详情

### m40万能工具磨床

本机床适用于刃磨高速钢，硬质合金或其它材料刀具，也便于磨削外圆，平面沟槽和成形面等。若配备特殊附件，还能磨制各种齿轮、蜗轮滚刀，成形刀、球头铣刀，麻花钻，锥铰刀等。

本机床砂轮架机构灵活、可做二度空间调整，工作台架可做双向回转，并具有国际标准50号锥孔，便于装置各种刀具及夹具。工作台支承于预加载荷的滚珠导轨上，运行平滑精确。工作台可手动或无级调速液压驱动。

### 主要规格与参数

m40万能工具磨床技术参数	m40工具磨床
在顶尖上工件最大回转直径	250mm
前后顶尖距最大距离	630mm
工作台面尺寸（长x宽）	940x135mm
工作台纵向最大移动量	480mm
工作台最大回转角度	120°（60°）

磨头（或溜板）水平方向最大移动量		230mm
砂轮中心线对顶尖中心线间最小距离		50mm
砂轮中心线对顶尖中心线间最大距离		280mm
磨头垂直方向最大移动量		230mm
砂轮中心线对顶尖中心线上升		175mm
砂轮中心线对顶尖中心线下降		55mm
磨头回转角度在水平面内		360°
磨头回转角度在垂直平面内		30°（±15°）
主轴末端锥度		莫氏3#锥度
磨头电动机（50hz）	功率	0.85/1.1kw
	转速	1400/2800转/分
磨头主轴转速		3050/6095转/分
磨外圆附件电动机（50hz）	功率	0.12kw
	转速	1400转/分
机床最小轮廓尺寸（长x宽x高）		1460x1102x1240mm
机床重量		1000kg

#### 随机附件

万能夹头 1套      左尾架 1套  
 中心规 1套      砂轮修正器  
 1套      砂轮法兰及护罩 1套      右尾架  
 1套

本产品的类型是万能磨床，品牌是东莞市北岛精密机械有限公司，重量是1000（kg），主电机功率是1.1（kw），外形尺寸是1450\*1200\*1550（mm）（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是3700（rpm），最大磨削尺寸是248\*700（mm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是通用，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是刀具，产品类型是全新，是否库存是是，型号是M40，售后服务是整

机保修一年