

CS-75S : 锯切钢铁类金属用圆锯机 台湾镁佳全自动重切削圆锯床

产品名称	CS-75S : 锯切钢铁类金属用圆锯机 台湾镁佳全自动重切削圆锯床
公司名称	上海龙聚翔锯切科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:圆锯床 品牌:镁佳 型号:CS-75S
公司地址	上海市宝山区友谊路1518弄8号A-34
联系电话	021-66226898 13331857226

产品详情

?????

????hss????????5?

??

?cs-s ?????????????????????±0.1mm?cs-f ??????(????????)????????????????????10
??

??????????

??

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????

???1.????????????????????1??

2.????????1??

3.???1??

4.??????2????1??

5??????

6.?????1??

7.????????????????????????

????

????????????????????????

??????

????????????????????????

????????????

(????cs?cs-s ??)?

???????

????????????????????????????????
????????????????????????????

????

????????????????

????????????????

cs??????

???(1?)???(2?) ???(1?))???(1?)

cs??????

????????ac????+??????

規格項目\機型		cs-65/75s	cs-100/100s	
工作規格	mm	8~70 (cs-65) 8~75 (cs75s) 15~60	16~ 100(110) 20~ 80(85)	50~ 150 (160) 70~110/ 120 (選配)
	in	0.31~2.75 0.6~2.36	0.63~3.93 0.78~3.15	1.97~5.9 2.75~4.33
馬達馬力	hp	圓鋸驅動馬達-10, 油幫浦馬達-2	圓鋸驅動馬達-15, 油幫浦馬達-3	圓鋸驅動馬達-20, 油幫浦馬達-3
鋸片尺寸	mm	280 (285 選配)x 40 x 2.0	360(380選配) x 40 x 2.5	460(480 選配) x 50 x 2.7
	in	11.0(11.2 選配) x 1.57 x 0.078	14.1 x 1.57 x 0.102	18.1(18.9 選配) x 1.97 x 0.106
裝箱尺寸	cm	229 x 224 x 213	255 x 227 x 226	258 x 227 x 226
(底板)裝箱	kg	2375	2525	3800

重量				
圓鋸迴轉速度	rpm	90-130	70-130	60-90
進刀方式	.	油壓馬達(ac伺服馬達為選配)+滾珠螺桿		
送料方式	.	ac伺服馬達+滾珠螺桿		
切斷長度	mm	6~600一次送料/600~9999二次送料以上		
	in	0.23~23.62一次送料/23.62~393.6二次送料以上		
自動清屑機構	.	鏈條驅動(選配)		
切削劑	.	空氣壓縮油霧		

尺寸	a	b	c	d	
cs-65	1800mm(70.9")	2410mm(94.9")	1720mm(67.7")	4690mm(184.6")	6500mm
cs-100	2000mm(78.7")	2670mm(165.1")	1980mm(77.9")	4690mm(184.6")	6600mm
cs-150	2400mm(90.5")	2900mm(114.2")	2160mm(85.0")	4690mm(184.6")	6940mm

料架尺寸規格					
項目		cs65/75s		cs-100/ 100s	
承載能力	mm	ø 70 x 6000l x 13 支		ø 100 x 6000l x 10 支	
	inch	ø 2.76 x 236.2 x 13 支		ø 3.93 x 6000l x 13 支	
料架尺寸	mm	5300 l x 1600 w		5300 l x 1600 w	
	inch	208.66 l x 63 w		208.66 l x 63 w	

cs-75si详细参数表

技术参数	主要特点	标准配置
工件规格/mm : 10-70-75 15-60 ; 工件规格/inch : 0.6-2.75-2.95 0.6-2.36产地 : 台湾	1、比传统hss锯片的切削速度快5倍 ; 2、复带式切屑除屑机 ; 3、可同时锯切两支材料 ;	电机功率/hp : 圆锯驱动电机-25/2p ; 油泵电机 -3 ;

	电机功率/kw：伺服电机（送料）1.7 清屑机-0.5；
	锯片尺寸/mm：457×25.4×t3.4 z：80t，100t
	锯片尺寸/inch：18×1×0.133
	圆锯回转速度/rpm：1500-3000
	进刀方式：ac伺服电机+滚珠螺杆
	送料方式：ac伺服电机+滚珠螺杆
	切断长度/mm：6-666一次送料 600-9999二次送料以
	切断长度/inch：0.23-23.6一次送料 23.6-393.6二次送
	端材尺寸/mm：10-14；
	端材尺寸/inch：0.39-1.57
	残料长度/mm：80-80+切断长
	自动清屑机构：链条驱动（选配）
	切削剂：空气压缩油雾
	油箱容量/l：油压单元97 冷却液2 齿轮箱15
	机台重量/kg：2130

本产品的类型是圆锯床，品牌是镁佳，型号是CS-75S，主电机功率是10（kw），重量是2130（kg），最大锯削直径是75（mm），控制形式是数控，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用行业是通用，适用范围是通用，作用对象是金属类，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是保修，接受定制是是，发货时间是即时，发货地点是台湾