

聚丙烯酸钠烘干首选振动流化床干燥机 直线流化床干燥设备

产品名称	聚丙烯酸钠烘干首选振动流化床干燥机 直线流化床干燥设备
公司名称	常州市春来制药机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:春来 型号:ZLG0.3X3
公司地址	天宁区郑陆镇粮庄村
联系电话	0519-88902850 13606113582

产品详情

产品介绍

产品信息商品名称：振动流化床干燥机 商品型号：zlg商品品牌：春来
商品货号：clzl商品颜色：客户要求 材料组成：客户要求
常州市春来制药机械有限公司 专业生产振动流化床干燥机，行业领先

常州春来干燥是专业生产振动流化床干燥机的厂家，拥有精湛的制造工艺，供应振动流化床干燥机，该产品是公司热销产品，销售热线13606113582，13515263038，欢迎联系。

zlg系列振动流化床干燥机

工作原理：

物料自进料进口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平面流化床抛掷，向前连续运动，热风向上穿过流化床同湿物料换热后，湿空气经旋风分离器除尘后由排风1：3排出。干燥物料由排料进口排出。

适应物料：

适用于化工、制药、食品、脱水蔬菜、粮食、矿产等行业的粉状、颗粒状物料的干燥、冷却等作业。
如：柠檬酸、味精、硼砂、硫酸铵、复合肥、萝卜、丝、豆粕、酒糟、种子、矿渣、砂糖等。

性能特点：

振动源是采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。

流态化匀称，无死空隙和吹穿现象，可以获得均匀的干燥，冷却制品。

可调性好，适用面宽。料层厚度和在机内移动速度以及全振幅变更均可实现无级调节。

对物料表面的损伤小，可用于易碎物料的干燥，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。

采用全封闭式结构，有效地防止了物料与空气间交叉感染，作业环境清洁。

机械效率与热效率高，节能效果好，比一般干燥装置可节能30—60%。

技术参数：

结构示意图

工艺流程图

产品展示

振动流化床干燥机

振动流化床干燥机

振动流化床干燥机

售后服务

关于我们

常州市春来制药机械有限公司是中国干燥行业资深重点企业，地处人杰地灵的江南鱼米之乡——焦溪镇开发区，公司以诚信笃实、科技创新的形象享誉市场，成为中国干燥、制药设备行业的一颗璀璨明珠。

公司本着质量第一、信誉至上的经营宗旨，以客户的要求作为质量的内控标准，采用科学管理模式，质量实行iso9000标准，形成一整套完善的质量管理体系。优质的产品，迅速的交货期，做到每一个客户满意这是我们的永恒的承诺。

“春来干燥”牌系列产品畅销全国二十几个省市的千余家企业，产品质量与性能均达到国内外先进水平，深受用户的欢迎和信赖。近年来，我公司与中国科学院、清华大学、南京大学等科研院所保持紧密合作，确保产品的不断更新和开发干燥系列、混合系列、制粒系列、制药化工设备系列新产品，并对每个新产品都有严格的检测手段和一整套科学管理程序。

这是一个充满竞争的时代，“春来人”执着追求，卓越的信誉，一流品质

。“春来人”不懈努力，真诚关注您的需要，全心全意为您服务。“春来人”奋力拼搏，扬民族志气，创知名品牌。

春来宣言：要是您不满意我们的服务，请您告诉我们；要是您满意我们的服务，请您告诉朋友。

企业精神：求实、创新、奋发、进取。

企业宗旨：重质量精益求精、讲信誉一诺千金。

经营理念：今天的质量、明天的市场。

质量方针：以市场为导向、顾客满意为宗旨、不断改进、达行为先进。

服务宗旨：您的满意是我们永恒的追求。

联系方式

常州市春来制药机械有限公司

地址：江苏省常州市武进区郑陆镇粮庄桥

联系人：薛先生电话：0519-88902850

手机：13515263038

传真：0519-88909087

电子邮箱：czchunlai@126.com

本产品的加工定制是是，品牌是春来，型号是ZLG0.3X3，适用物料是医药，化工，食品，制药，脱水蔬菜，粮食，矿产行业等，作用种类是振动式，应用领域是制药食品化工等，流化面积是0.9（m²），装机功率是0.8X2（kw），占地面积是5.71（m²），重量是1250（kg），规格是ZLG0.3X3，进风温度是70~140，蒸发水份能力是20~35kg/h