

验针机、检针机、服装机械 [厂家直销]

产品名称	验针机、检针机、服装机械 [厂家直销]
公司名称	上海珠华机械仪器设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:检针机 用途:检针设备
公司地址	上海市金山区枫泾镇新新村明星路4068号
联系电话	18918601803 13801816622

产品详情

注：[厂家有销] 此价格为检测高度10厘米-15厘米价格（如需其它规格，请与客服联系）021-5736 0602，需要请直接和本店联系，可定做带打印功能检针机，定做请致电：138 0181 6622 [王珠全]

qq：13801816622 2925797374

功能及特点：

采用数字集成电路组成，具有超强抗干扰（有效排除：电风扇、电脑平车、封口机等电磁波干扰）和超高灵敏度，配有远红外光电控制系统，从数据采集、保存都自动处理，精确计数、合格品、次品、总数。

特别适合：

检测失落在原料中铁屑，在针织品、玩具、羽绒、皮革、鞋、袜子、拉连、内衣、衬衫、羊毛衫、毛巾、手套、各种辅料、帽及服装在生产过程中残留在产品中断针、大头针及铁磁性金属物。

缺点：

不能检测有色金属（如：铜、不锈钢、铝）及塑料。

优点：

也可用于食品加工中排除铝泊包装只对铁磁性金属物的检测。

产品特点：

zh-680型抗干扰花边验针机 [厂家实拍]

zh-680型抗干扰服装验针机 [厂家实拍]

zh-800型抗干扰地毯验针机 [厂家实拍]

zh-680型抗干扰婴幼儿专用验针机 [厂家实拍]

zh-820h型抗干扰鞋底、鞋材、鞋业专用验针机 [实拍东莞厚街展览会]

zh-680型抗干扰服装验针机 [厂家实拍]

- 1：节电保护：10分钟内无检物通过自动停机。
- 2：检测方式：磁感应。
- 3：灵敏度：无级。
- 4：报警方式：峰鸣。
- 5：输送速度：约28---33米/分。
- 6：消耗功率：约100w
- 7:能分别对厚料（8毫米以上产品）应选择（c型）、薄料（7毫米以下产品）应选择（b型）。
- 8：设计了防偏装置使输送带永远不偏离。
- 9：设计了自动开机系统无需频繁按启动按钮。
- 10：有断针位置显示系统可直接找出断针位置（探头上有八个发光灯）。
- 11：当检测有针或铁磁性金属物后有自动报警及退回功能。

检测宽度：600mm

检测高度：100mm*0.8mm铁球

检测高度：120mm*1.0mm铁球

检测高度：150mm*1.2mm铁球

检测高度：200mm*1.5mm铁球

检测高度：250mm*2.0mm铁球

检测高度：300mm*2.5mm铁球

电 压：220v

重 量：150kg

外型尺寸：1650mm*1030mm

a：功能显示屏

b：计数切换：待机状态：用手指按一次看一次，查看：合格、总数、检出（次品），清除三项总数：用手指按着(计数切换)功能键、2至4秒钟看到 [(a)功能显示屏] 数字闪烁后松手，马上再按(在1秒钟内)(计数切换)键后就清除合格数，连续操作就清除所有数字。

c：待机状态：[1] 按（功能设置）h-代表时间。[2] 按（功能设置）h-代表倒带长度：出厂已设置1.6。如需要：数字c越长倒带越长，数字越小倒带越短。[3] f=1.0。[4] p=e。

d：自动手动：出厂设置自动（面板上自动灯亮）通电后手工按一次后全部自动起动。如再按一次手动灯亮后倒带回来必须用手按才能起动。

e：启动停止：上班通电后按此键就输送带进入工作状态，下班后按此键就停止工作。

f：数据打印：必须按装打印机，把今天总数合格次品数字打印出来。

g：灵敏度调节：按尖头数字越大灵敏度越高，数字越小灵敏度就越小。

h：灵敏度：总100度、出厂设置在70至80度这两个数字，

i：感应度：出厂设置铁球直径一般亮4至6个灯，但是灯亮越多说明含铁量越多。

销售部：王珠全。（经理）

电 话：021-5736 0602

手 机：138 0181 6622

谢谢你的阅览下面有更多的检针机

zh-820型抗干扰检针机 [双灵敏度]

zh-860型抗干扰检针机 [带记忆功能]

zh-x光检针机3

本产品的加工定制是是，种类是检针机，用途是检针设备，安装形式是输送带式，作用对象是服装、辅料、内衣、汽车座垫，品牌是珠华，型号是ZH--680型，产品别名是验针器，功率是100（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1650*1020*900（mm），整机重量是170（Kg），产地是上海，产品类型是全新