

私模行车记录仪 源头厂家供应 超广角1080P 停车监控H500 淘

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 私模行车记录仪 源头厂家供应 超广角1080P 停车监控H500 淘 |
| 公司名称 | 深圳市天海高电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:飞骋 型号:TH-H500 储存卡:32g |
| 公司地址 | 广东 龙岗区 象角塘伯乐工业园B栋六楼4号 |
| 联系电话 | 86-075529000896 |

产品详情

特别功能说明：

I g-sensor功能

当重力加速达到6g ($1g=9.80\text{米/秒}^2$) 时，机器会自动将事故发生的当前视频保存为不可删除文件；

(可选)

I 自动开/关机

支持连接车载电源后，汽车启动自动开机录像，熄火自动保存录像并关机；

I 不漏秒

I sos

视频录制过程中短按键，可以将当前视频强制保存；

摄像/拍照基本操作说明：

I 开机与关机

长压“power on/off”电源按钮开机，蓝色指示灯会在开机时亮起；

再次长按“power on/off”电源按钮是关机，此时蓝色指示灯熄灭；

注意：录像仪在低电量时会提示电池电压低后自动关机

I 摄像模式

短按“m”键，切换到摄像模式，屏幕左上角显示摄像图标；

短按“ok”键开始摄像，摄像图标会出现闪动红点，标明录像工作中；

I 拍照模式

短按“ ”键，切换到拍照模式，屏幕左上角显示拍照图标；

短按“ok”键拍照，拍照时屏幕闪烁一次，表示拍照完成。

I 视频/照片回放

短按“m”键，切换到回放模式，屏幕左上角显示回放图标；

短按键可以向上选择文件；

短按键可以向下选择文件；

短按“ok”键播放选择的视频文件；

I 菜单设置

短按“菜单键”一下，进入视频设定状态，此时“视频图标”的栏位为黄色背景；再次短按“菜单键”，切换到设置状态，此时“设置图标”的栏位为黄色背景；

在调出的设置项中，通过短按键，可以在设置子项中上下选择切换，短按“ok”键进入设置子项；

短按“菜单键”或短按“m”键，退出设定状态。

I 时间设置

短按菜单键进入设定状态，在此短按菜单键进入设置菜单，通过键选择日期时间选项，短按“ok”键进入，短按“ok”键，可以在年/月/日/时/分/秒之间相互切换，通过调整需要数值，按“ok”确认修改；

I sos

视频录制过程中短按键，可以将当前视频强制保存

usb模式

将usb线与电脑连接，按开机键后，行车记录仪将自动弹出usb菜单。有以下二种模式可供选择：

1 : usb-disk

在此模式下可进行视频文件或者照片文件的存取；

2 : pc-camera

选择此模式将弹出usb视频设备，可进行实时拍照或者视频聊天；

备注：当使用此产品因操作不当引起当机现象，可以拔除电池或按复位键后再开机，即可恢复正常。

产品规格

| | |
|----------|-----------------------------|
| 产品特点 | 高清摄像头，高清录像 |
| g-sensor | 内置（车子意外情况下紧急保存，不被删除）（选装） |
| 液晶显示屏尺寸 | 1.5ltps |
| 镜头 | 170度a+级高解析超广角镜头 |
| 语言 | 俄、日、法、意、德、西、英、中文（简）、中文（繁）、韩 |
| 文件格式 | avi |
| 录像分辨率 | 最大1080p |
| 录像视频格式 | m-jpeg |
| 色彩效果 | 标准 |
| 不间断循环录像 | 无缝循环录像，不漏秒 |
| 自动开关机 | 支持汽车打火开机，熄火关机 |
| 移动侦测功能 | 支持 |
| 年月日时分 | 支持 |
| 载体媒体 | 内置内存(总量:64mb) |
| 照相模式 | 500万 |
| 照片格式 | jpeg |
| 存储卡 | tf (最大支持32gb) |
| 麦克风 | 支持 |
| 内置音响 | 支持 |
| 红外夜视 | 支持 |
| 视频输出 | av-out/hdmi |
| 视频格式 | pal/ntsc |
| 电流频率 | 50hz/60hz |
| usb功能 | 1 : usb-disk 2 : pc-camera |
| 电源接口 | 5v 1000ma |
| 电池 | 内置 |

疑难解答：

∅ 在正常操作情况下，如果产品出现问题，请参考一下方法解决：

I 不能拍照、摄像

检查tf卡是否有足够的空间、是否锁住。

I 录像时，会自动停止

由于高清视频数据巨大，请使用与sdhc相容的高速tf卡，高速tf卡会有c4或者c6的标识。

I 重播图片和视频时，出现“档案错误”提示

tf卡存储资料时发生错误，造成档案不全，请使用摄像机“格式化”功能，重新格式化tf卡。

I 拍出的影像雾蒙蒙一片

请检查镜头是否有脏物、手指印；在进行拍摄前，使用镜头纸擦拭镜头。

I 拍摄天空、水面等场景时，影像非常黑

在大的反差场景中会影响到摄像机的自动曝光功能，可以通过调整机器设置菜单中的“ev”值进行修正。

I 在阴天、室内光源下，颜色表现不够完美

请检查机器“白平衡”功能是否设置为自动。

I 图像中有横条纹干扰

这个是由于设置了错误的“光源频率”而产生的，请根据当地的供电频率，设置为“50hz”或者“60hz”。

I 当机

当机后请短按复位键进行恢复重启。

1) 向上选择按钮 2) 菜单按钮 3) 向下选择按钮

4) usb数据接口 5) 镜头 6) 喇叭

7) ok按钮 8) mode按钮+sos 9) 电源开关

10) 显示屏 11) tf卡插槽 12) 红外灯

13) 支架安装位 14) 复位孔 15) mic接收孔

关于物品签收：

本产品的品牌是飞骋，型号是TH-H500，储存卡是32g，拍摄角度是120°，像素是500万，重量是255（g），数据存储容量是4-32GB，数据存储时间是60--120M/分，数据传输接口是USB2.0，传输速率是1M/秒，安装位置是前挡风玻璃