

OEM 遥控器2 专用汽车中控锁

产品名称	OEM 遥控器2 专用汽车中控锁
公司名称	广州市博巍电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:猎猫 产地:广州 加工定制:是
公司地址	广州市越秀区西湖路38号夜明珠广场第2层2317铺
联系电话	020-88231119 13826275236

产品详情

本公司的中控锁全部采取大功率进口电机，外壳采用高强度工程材料，锁体高频超声波焊接，防卡离合型设计。

一、产品特性:

- 1.两门单控（一主一副）手动通用型汽车中央门控制锁
- 2.超声波无缝焊接，防水性能好
- 3.360° 旋转
- 4.防水防卡死
- 5.设计简单、独特，安装方便6.应任意车种，车用防盗系统

二、技术参数:

- 1.工作电压: dc12v \pm 2v

2.最大电流: 2.3a3.最小电流: 0.15a

4.动态扭力 : 4.5 ~ 5.5kg

5.静态扭力 : 2.0 ~ 2.5kg

6.动用行程: 20mm

7.控制时间 : 0.2s

8.工作温度:-30 ~ +70

9.使用寿命: 100000次

带遥控(2个)一控三门

一、产品特性:

两门单控（一主一副）手动通用型汽车中央门控制锁..

超声波无缝焊接，防水性能好.

360° 旋转.

防水防卡死.

设计简单、独特，安装方便.应任意车种，车用防盗系统.

汽车中控锁1拖3

一、产品特性:

1.两门单控手动通用型汽车中央门控制锁

3.360° 旋转

4.防水防卡死

5.设计简单、独特，安装方便6.应任意车种，车用防盗系统

二、技术参数:

- 1.工作电压: dc12v \pm 2v
- 2.最大电流: 2.3a3.最小电流: 0.15a
- 4.动态扭力 : 4.5 ~ 5.5kg
- 5.静态扭力 : 2.0 ~ 2.5kg
- 6.动用行程: 20mm
- 7.控制时间 : 0.2s
- 8.工作温度:-30 ~ +70

@@@产品特性:

- 1.两门单控（一主一副）手动通用型汽车中央门控制锁
- 2.超声波无缝焊接，防水性能好
- 3.360° 旋转
- 4.防水防卡死

汽车中控锁1拖3

#产品特性:

- 1.两门单控手动通用型汽车中央门控制锁
- 2.超声波无缝焊接，防水性能好
- 3.360° 旋转
- 4.防水防卡死
- 5.设计简单、独特，安装方便6.应任意车种，车用防盗系统

产品特性:

- 1.两门单控
- 2.超声波无缝焊接
- 3.360° 旋转
- 4.防水防卡死
- 5.设计简单、独特，安装方便6.应任意车种，车用防盗系统

产品部件

@产品特性:

- 1.两门单控（一主一副）手动通用型汽车中央门控制锁
- 2.超声波无缝焊接，防水性能好
- 3.360° 旋转
- 4.防水防卡死
- 5.设计简单、独特，安装方便6.应任意车种，车用防盗系统

技术参数指标: 工作电压:12v 工作温度:-40 +80 使用寿命:100000次 推拉力:3kgs以上 动用行程:20mm

带遥控器的中控锁单个中控锁

技术参数: 工作电压:12v 工作温度:-40 +80 使用寿命:100000次 推拉力:3kgs以上 动用行程:20mm

产品说明: 枪型汽车央门控制单支二线马达带五金配件 abs塑料外壳, 超声波焊接 固定头
防水防卡死 适用于各种小汽车

本产品的品牌是猎猫, 产地是广州, 加工定制是是, 电机是4个, 电源电压是12 (V), 焊接是缝焊, 使用寿命是5年, 适用车型是全部, 重量是480 (g)