# PU包覆式发泡海绵密封条门窗胶条

产品名称	PU包覆式发泡海绵密封条 门窗胶条
公司名称	清河县汇丰密封件有限公司
价格	面议
规格参数	材质:聚氨酯 作用:固定密封 适用范围:门窗,电器,机柜
公司地址	清河县小屯.
联系电话	0319-8031180 13730383666

## 产品详情

清河县汇丰密封件有限公司是专业生产自粘式、开槽式门窗密封系列产品的制造商,主要产品有木门密封条、移门密封条、防盗门密封条及各类门窗框密封胶条,是国内唯一可以生产开槽型密封条和自粘型(e型\\d型p型等,自带进口背胶,粘于门窗框周边)的厂家,有着多年的生产经验以及完善的售后服务体系,完成了iso9001:2000质量体系认证工作,在同类产品中具有明显的领先地位。产品材质有改性pvc、热塑性橡胶(nbr-pvc)、热塑性三元乙丙(epdm)、pp、tpe等。是经过国家检测的无味、不退色、环保、节能的新型产品,具有优异的耐寒性,抗老化性。产品颜色包括白色、棕色、灰色、黄色、透明等多种颜色可选。

【产品规格】:13mm\*9mm(底宽\*高度)

【产品功能】:密封条在木门、防盗门、推拉门、各种铝塑门窗等其他门窗上起着很关键的作用。最明显的就是防震,在门挡线上装上它之后就减轻(甚至消失)了关门(窗)时碰撞声,对门扇的边缘起一个保护作用,并延长了门的寿命,减小了噪音。其次就是密封,减震,隔绝室内外空气,有效的起到了一个保温、节能的作用,而且会防止蚊虫等小虫子钻到室内

适用于:防盗门、室内门、移门、木门、推拉窗、橱柜、塑钢窗密封等!!

1.防风:密封后,蜡烛检验,火苗不飘动。100%密封2.防尘:

密封后,窗台上再也看不到尘土,免受沙尘袭击。洁净3.降噪音:

闹市区和公路旁的用户,噪音下降50%-70%.安静4.保温:

冬天密封前后室内温度相差3-6度。夏季保持室内凉爽5.省电: 有空调的用户,月节电15%-20%。

#### 【产品优点】:

优异的抗老化性能 ● 适用于-30~+60 温度的环境

## 【使用方式】:

- 1:首先清洁被粘贴表面,使之表面清洁、光滑、平整、干燥。2:测量出门窗的高度,按此高度,用剪刀截断密封条。
- 3:揭下一小段背贴保护纸,将密封条安装到正确部位并压紧,应尽量与顶端边缘对齐。
- 4:不断的揭下背贴保护纸,使密封条沿着框向下延伸,并不断压紧 注意不可拉伸。用同样的步骤安装水平密封条,注意转角接口处的吻合,衔接之间不要有缝隙。

### 【联系方式】:

旺 旺 id: qhhfqhhf (请认准本厂,喜欢的点下收藏哦)

联系电话: 13730383666 qq:450452154 董先生【友情提示】:用于5mm-7mm处的缝隙效果最佳

本产品的材质是聚氨酯,作用是固定密封,适用范围是门窗,电器,机柜,截面形状是V型,性质是耐高压,是否进口是否,品牌是冀丰,型号是JF-0881,厚度是3(mm),样品或现货是现货,是否标准件是标准件,使用温度是-30-90(),使用压力是4(MPa)