

# 恩平市厂家大型提升机 不锈钢爆款提升机 超低价快捷提升机

产品名称	恩平市厂家大型提升机 不锈钢爆款提升机 超低价快捷提升机
公司名称	曲阜汇富机械有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 0.00 加工定制: 是 品牌: 汇富
公司地址	山东曲阜市孔子商贸城
联系电话	86 1586 6077558 15866077558

## 产品详情

多用植树挖坑机 手提式挖坑机 便携式挖坑机

电话 13953793508 qq1810556043

参数：

产品详细描述产品名称:地钻、挖坑机

发动机型号	1e44f-5
发动机形式	风冷单缸二冲程
发动机排量	50.2cc
发动机功率	1.9kw/7000r/min
齿轮箱配置	采用齿轮二级变速,轴承转动
传动方式	齿轮变速传动
启动方式	手拉反冲启动
燃油比	汽油与二冲程机油25
燃油箱容积	1200ml
净重	10.5kg
钻头直径 ( mm )	80 100 150 200 250 300

a型1320元/台【动力2.3马力适于挖300mm以内的坑】。

b型1560元/台【动力3.2马力适于挖500mm以内的坑】。

c型2980元/台【动力5.5马力适于挖800mm以内的坑】。

d型4580元/台【动力7马力适于挖1000mm以内的坑】。

由小型通用汽油机,超越离合器,高减速比传动箱及特殊设计的钻具组成适合于<20度以下的坡地、沙地、硬质土地的植树造林或果树种植,道路两侧绿化植树等。苗木种植挖穴,畜牧围栏埋桩挖穴;葡萄胡椒种植埋桩挖穴;果树、林木施肥挖穴。挖坑直径: , 200mm 250 mm 300 mm。 , 操作每小时不低于80个坑,按一天工作8小时计算,一天可以挖640个坑,是人工的30多倍。让人们从繁重的体力劳动解放出来,广泛应用于植树造林,栽种果林、篱笆、及秋季给果树施肥等。动力强劲有力,外形美观,操作舒适,劳动强度低,适合各种地形,效率高,便于携带及野外田地作业。公司面向国内、国际诚征代理商、特约经销商、试销商。

现让利高达30%感恩价格

( 预付百元定金,即可物流快运发货,货到再付清余款 )

主要用途:

各种果树施肥

各种树木种植

大棚立柱埋设

葡萄、猕猴桃、香蕉等作物支架、防风架孔

冬季冰上垂钓用孔、冬季水产养殖通气孔

高速公路、铁路等围栏柱孔

单人、双人均可操作使用。

## 分类

手提式挖坑机结构紧凑，体积小，重量轻，机动灵活，适宜于山地、丘陵和35°以下坡度的荒山荒地的造林挖坑作业。背负式挖坑机与背负式割灌机相似，利用防振架将发动机背在背后，通过挠性传动软轴，将发动机扭矩传给钻头。作业原理、主要工作部件与手提式挖坑机类同。悬挂式挖坑机由传动轴、减速器、钻头、拉杆和机架等组成（图3）。通过液压悬挂装置挂在拖拉机后面，由拖拉机动力输出轴经传动系统驱动钻头进行挖坑作业，也有用液压马达直接驱动钻头进行作业的。钻头一般采用双螺旋型。有的挖坑机装有两个或两个以上的钻头，称多钻头挖坑机，能充分利用拖拉机功率和提高生产率。为使钻头在工作时不因遇到石块、树根等障碍物超负荷时受损，在传动轴上装有牙嵌式离合器，在超负荷状态下，离合器自动打滑，从而切断动力的传递。悬挂式挖坑机由于动力较大，功效高，可挖较大的坑穴，适宜于地形平缓或拖拉机能通过的地区。

特点；1.该挖坑机由小型通用汽油机,超越离合器,高减速比传动箱及特殊设计的钻具组成.适合在土地,冻土,冰层上打孔.广泛用于园林,种植,植树,物探,道路建设等领域. 2.变速器齿轮采用纯紫铜制作大大提高了扭矩力增强了耐磨性。 3.钻杆采用双刀片焊接加强了挖坑效果，出土率达到90%。配备定心钻头。 4.钻头采用锰钢合成更加的坚硬。对硬土质，超硬土质，粘土，冻土等都能对它很有效的实施工作，并能达到最佳工作要求。 5.该挖坑机可根据树种，选配多种规格的钻头，以满足用户需要。使用地钻的效率是人工的数十倍，操作每小时不低于80个坑，按一天工作8小时计算，一天可以挖640个坑，是人工的30多倍。 6.具有体积小、重量轻、操作方便、维护简单、耗油省、噪音低、易启动、成孔效率高、运行费用低、价格便宜等特点，该地钻设计新颖、灵活、合理，性能稳定可靠，作业效果好、效率高，深受广大用户欢迎。

备注：上设备都是不含电机和运费的价格！质量保证：两年内非人为因素，因产品质量机器零配件需要更换的，公司除免费更换外，并承担配件包装、运输费用。安全信誉保障：只需预付少量定金，即可物流快运发货，货到再付清余款。有意需求者欢迎随时与我联系：（24小时客服服务）

多用植树挖坑机 手提式挖坑机 便携式挖坑机

热销电话 13953793508 qq1810556043

## 多用植树挖坑机

由小型通用汽油机,超越离合器,高减速比传动箱及特殊设计的钻具组成适合于<20度以下的坡地、沙地、硬质土地的植树造林或果树种植，道路两侧绿化植树等。苗木种植挖穴,畜牧围栏埋桩挖穴；葡萄胡椒种植埋桩挖穴；果树、林木施肥挖穴。挖坑直径：，200mm250 mm 300 mm。，操作每小时不低于80个坑，按一天工作8小时计算，一天可以挖640个坑，是人工的30多倍。让人们从繁重的体力劳动解放出来,广泛应用于植树造林,栽种果林、篱笆、及秋季给果树施肥等。动力强劲有力,外形美观，操作舒适，劳动强度低，适合各种地形，效率高,便于携带及野外田地作业。公司面向国内、国际诚征代理商、特约经销商、试销商。

现让利高达30%感恩价格1580元/台。

(预付百元定金,即可物流快运发货,货到再付清余款)

两年内非人为因素,因产品质量机器零配件需要更换的,公司除免费更换外,并承担配件包装、运输费用

参数:

产品详细描述产品名称:地钻、挖坑机

发动机型号:1e44f-5

发动机形式:风冷单缸二冲程

发动机排量:50.2cc

发动机功率:1.9kw/7000r/min

齿轮箱配置:采用齿轮二级变速,轴承转动

传动方式:齿轮变速传动

启动方式:手拉反冲起动

燃油比:汽油与二冲程机油25:1

燃油箱容积:1200ml

净重:10.5kg

钻头直径(mm):80 100 150 200 250 300

主要用途:

各种果树施肥

各种树木种植

大棚立柱埋设

葡萄、猕猴桃、香蕉等作物支架、防风架孔

冬季冰上垂钓用孔、冬季水产养殖通气孔

高速公路、铁路等围栏柱孔

单人、双人均可操作使用。

多用植树挖坑机

多用植树挖坑机由小型通用汽油机,超越离合器,高减速比传动箱及特殊设计的钻具组成适合于<20度以下的坡地、沙地、硬质土地的植树造林或果树种植,道路两侧绿化植树等。苗木种植挖穴,畜牧围栏埋桩挖穴;葡萄胡椒种植埋桩挖穴;果树、林木施肥挖穴。挖坑直径:200mm250 mm300 mm。。让人们从繁重的体力劳动解放出来,广泛应用于植树造林,栽种果林、篱笆、及秋季给果树施肥等。动力强劲有力,外形美观,操作舒适,劳动强度低,适合各种地形,效率高,便于携带及野外田地作业。公司面向国内、国际诚征代理商、特约经销商、试销商。

- 1.该挖坑机由小型通用汽油机,超越离合器,高减速比传动箱及特殊设计的钻具组成.适合在土地,冻土,冰层上打孔.广泛用于园林,种植,植树,物探,道路建设等领域.
- 2.变速器齿轮采用纯紫铜制作大大提高了扭矩力增强了耐磨性。
- 3.钻杆采用双刀片焊接加强了挖坑效果,出土率达到90%。配备定心钻头。
- 4.钻头采用锰钢合成更加的坚硬。对硬土质,超硬土质,粘土,冻土等都能对它很有效的实施工作,并能达到最佳工作要求。
- 5.该挖坑机可根据树种,选配多种规格的钻头,以满足用户需要。使用地钻的效率是人工的数十倍,操作每小时不低于80个坑,按一天工作8小时计算,一天可以挖640个坑,是人工的30多倍。
- 6.具有体积小、重量轻、操作方便、维护简单、耗油省、噪音低、易启动、成孔效率高、运行费用低、价格便宜等特点,该地钻设计新颖、灵活、合理,性能稳定可靠,作业效果好、效率高,深受广大用户欢迎。

现让利高达30%感恩价格:

a型1320元/台动力2.3马力适于挖300mm以内的坑15kg。

b型1560元/台动力3.2马力适于挖400mm以内的坑18kg。

c型2980元/台动力5.5马力适于挖600mm以内的坑25kg。

d型4580元/台动力6.5马力适于挖700mm以内的坑28kg。

e型6500元/台动力8.8马力适于挖800mm以内的坑32kg。

f型7400元/台动力13马力适于挖1000mm以内的坑36kg。

(预付百元定金,即可物流快运发货,货到再付清余款),两年内非人为因素,因产品质量机器零配件需要更换的,公司免费更换

参数:

产品详细描述产品名称:地钻、挖坑机

发动机型号:1e44f-5

发动机形式:风冷单缸二冲程

发动机排量:50.2cc

发动机功率：1.9kw/7000r/min

齿轮箱配置：采用齿轮二级变速,轴承转动

传动方式：齿轮变速传动

启动方式：手拉反冲起动

燃油比：汽油与二冲程机油25：1

燃油箱容积：1200ml

净重：10.5kg

钻头直径（mm）：80 100 150 200 250 300 400 500 600 700 800 1000

主要用途：

各种果树施肥

各种树木种植

大棚立柱埋设

葡萄、猕猴桃、香蕉等作物支架、防风架孔

冬季冰上垂钓用孔、冬季水产养殖通气孔

高速公路、铁路等围栏柱孔

单人、双人均可操作使用。

便携式硬土质专用挖坑机保养知识：

1.使用正品2t（二冲程）fc级机油，严禁使用4t（四冲程）机油。2.严禁使用纯汽油。3.严格按20比1的比例兑油混合油当天用完，变质发红的混合油不可使用。4.新机器不可高速使用，请低速磨合3小时（相当于5壶油的时间）。5.严禁在高速的时候突然关停发动机，否则会使下次开机启动困难。6.感觉机器震动异常，请立即停机检查，是否破损，松动，偏心。7.严禁在有乱石堆的草地上使用。8.钻头有严格的尺寸限制，严禁私自改装或使用增大号钻头，如需要别的型号钻头，可直接与本人联系。9.每工作50小时清除火花塞，消音器积碳，更换油滤器，向齿轮箱添加齿轮油。10.遇到问题自己无法解决的，请联系：，不要私自拆装。便携式硬土质冰土专用挖坑机注意安全事项：1.人身安全：严禁在室内添加汽油，严防火灾；机器运行时，严禁手脚靠近钻头；清理或检查机器时必须停机。2.机器安全：地钻起动前必须清理草坪上的杂物，确保机器安全运转。3.机器长时间不用时，应该将剩余的燃油倒出，然后发动该机器将燃油全部燃烧干净。4.想让机器运转更稳定，寿命更长请注意保养。

本产品的建议零售价是¥0.00，加工定制是是，品牌是汇富，型号是TL-14，适用领域是多功能，料斗容量是标准（m3），牵引力是标准（KN），生产能力是1（m3/h），动力功率是220（kw），外形尺寸是标准（mm），类型是链条式提升机，规格是标准