

# 国产钢丝绳拉力仪厂家直销

产品名称	国产钢丝绳拉力仪厂家直销
公司名称	深圳市金象源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金象 型号:SL-10T SL-10T:10-22MM
公司地址	深圳市光明新区公明街道将石路11号5楼501室
联系电话	86-075523060262 13410099523

## 产品详情

国产钢丝绳拉力仪厂家直销

[适用于:]

产品涉及特种设备检验检测机构 铁路 汽车制造 船舶制造、电力 石油、建筑工程、冶金、矿产、机械、教育、能源、环保等广泛领域。

电力行业、高铁线索张力测试、通信行业、交通运输行业、拉索玻璃幕墙行业、索道运行、建筑行业、游乐场所、隧道施工、渔业捕捞、油田、煤矿、港口与各大科研院所和教学机构、检测机构及涉及到绳索和钢丝绳拉力的场合。

### [ 国产钢丝绳拉力仪厂家直销主要功能特点： ]

- 1、（张力测试仪具有张紧力的绳索结构，不需拆卸即可直接测量重量轻，结构简单，操作方便，可携带高空作业 适用于任何场合。）
- 2、具有七种线径测量功能、测量范围更宽
- 3、操作简便，一个人在30秒内就可完成一次测量，仪器结构简单，性能稳定测量精度高。

具

有系  
统自动补  
偿功能、当被测索  
规格与测力仪中储存索号规格相同时  
，在额定量程内/测力精度可达  $\pm$   
2%。被测索的选择范围宽，使用方便，测力仪中可储存七种不同直径钢索的数据，测力时只需  
选取相应索号即可。

5、 仪器获得国家专利专利号（zl 2011 3 0153850.2）仿冒必究。

6、 使用范围：适用于柔性的拉索，高强度绳索的张力拉力测试等。

## [技术参数：]

1. 测量范围:1kn-300kn。

2. 绳索直径:（ 3mm-40mm ）。

3. 可设置钢丝绳数量：7组。

4. 准确性

:最大测试范围当被测索规格与测力仪中储存索号规格相同时，在额定量程内/测力精度可达  $\pm$  2%。

5. 显示：数字显示 。

6. 电池:12v标准（循环充电）。

7. 使用时间：26小时。

8. 材质：防锈抗风化铝。

9. 规格：170mm\*370mm\* 710mm。

10. 重量：6.5kg。

11. 环境：温度范围-20。到60。

12. 防护等级：符合Ip65级。

13. 显示单位：kg、 n.公斤和千牛可互相转换。

4. 本产品现有系列都有现货。

5. 具有系统自动补偿功能。

深圳市金象源科技有限公司生产的张力仪从配件线路板 传感器  
电子电阻均为军工级电子元器件使用寿命长达5年以上。

国产钢丝绳拉力仪厂家直销