

# 三星46寸拼接墙案例，46寸电视墙拼接厂家

产品名称	三星46寸拼接墙案例，46寸电视墙拼接厂家
公司名称	深圳市威鼎科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三星 型号:46寸
公司地址	深圳市宝安区西乡富源工业城C13栋8楼
联系电话	15919434884

## 产品详情

三星46寸拼接墙案例，46寸电视墙拼接厂家

### 一、前言：

深圳威鼎科技有限公司专注于视频、多媒体领域技术的研发和推广，实施了全国2000个以上大屏幕拼接案例，是三星、lg在中国地区重要的战略合作伙伴。所有产品经国家权威机构的 iso9001:2008 质量体系 and iso14001:2004 环境体系认证、3c认证、节能环保认证、rohs检测、欧盟ce认证、ul以及fcc认证。

联系电话：15919434884(龙小姐) qq：2262141747

【液晶拼接墙采用先进、高速图像处理技术，实现了多路高速视频信号的处理，以高清晰度、高亮度与高色域的液晶显示技术、嵌入式硬件拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术等合为一体，形成一个拥有高亮度、高清晰度、低功耗、高寿命、先进的液晶拼接墙显示系统】。

### 二、特点介绍：

三星46寸拼接墙案例，46寸电视墙拼接厂家特点：

- 1.多种信号(计算机信号、监控视频信号、网络信号)同时显示。
- 2.同时可开多路窗口(计算机信号窗口和视频信号窗口)。
- 3.信号处理设备上的系统备份能力，通过投影单元特有的直通显示功能配合矩阵切换设备，达到系统级的备份。在多屏拼接控制器出现故障时，仍然能够把信号显示到大屏幕上。
- 4.用户可灵活开启窗口，定义尺寸，画面能够自由缩放、移动、漫游，不受物理拼缝的限制，采用软件控制窗口的各项参数，屏与屏间的拼缝不影响汉字和图像的正确显示。

5.整个投影系统具有高分辨率、高亮度、高对比度，色彩还原真实，图像失真小，亮度均匀，显示清晰，整屏图像均匀性好的特点。

6.系统控制软件功能强大，操作界面简单实用。

三、任何选购液晶拼接墙：

三星46寸拼接墙案例，46寸电视墙拼接厂家的应用越来越广泛，用户该如何选择液晶拼接墙产品呢?结合我们的经验就来为您介绍几点建议，仅供参考

第一，要选择使用寿命长的产品。普通lcd液晶拼接屏是为tv或pc显示器设计的，不支持24小时日夜不间断使用;专业窄边设计的液晶屏为工业级监视器、广告牌设计，支持在露天公众场合24小时日夜连续使用。使用寿命长达50,000小时以上，这是对lcd液晶拼接墙的基本要求。

第二，最好选择超窄边框设计的液晶拼接墙。因为是否是超窄边框设计将直接影响到用户是否采用lcd拼接幕墙这种显示解决方案。lcd由于使用背光灯管作为发光源，其边缘一般较宽，46英寸普通液晶屏其边框宽度超过22mm，如果用于拼接，那么拼接缝隙至少达40mm，这将严重影响到视觉效果，通常是用户无法接受的。而如果选用超窄边设计的产品，目前拼接缝隙最小只有5.3~5.5mm，为您带来更清晰的画质。

第三，选择易于接受的超宽视角面板。采用pva(patternedverticalalignment)技术，即“图像垂直调整技术”的lcd面板可视角度可达双178°以上(横向和纵向)，远高于其他的显示器件。在任意角度观看，图像亮度、色彩必须一致，这是关乎用户选取的重要因素。

第四，要有高于普通民用tv或pc液晶屏的亮度。与普通民用tv或pc液晶屏相比，专业窄边设计液晶屏拥有更高的亮度。普通民用的tv或pc液晶屏的亮度一般只有250-300cd/平方米和400-500cd/平方米，而专业窄边设计液晶屏的亮度可以达到700-800cd/平方米如此高的亮度，可保证在任何户内环境使用，图像都更加清晰可见。

第五，高清晰度的标准最好达到1080p。与同尺寸的其他显示器件相比，大屏幕液晶拼接墙具有更高的分辨率，单屏分辨率最高可以提升1920x1080，能完美显示1080p的高清信号。

第六，显示方式一定要灵活多变。lcd液晶拼接墙带内置图像处理功能，才可轻松实现系统级连，接入多路信号显示。不需要外配图像拼接控制器，也可以实现单屏显示、整屏显示、任意组合显示、图像漫游、图像迭加、图像拉伸等功能，这样的液晶拼接墙既可以作为单台监视器使用，也可以拼接起来作为大屏幕显示。能够应用的范围将更加广泛，节省资源浪费，更加经济。

最后，用户在选购液晶拼接墙时还要充分了解自身的需求，明白自己想要一款什么样的产品，要仔细了解液晶拼接墙具备哪些功能以及对于自身的实用性。且要仔细观察其结构是否牢固，能否满足如需长时间工作的要求，是否易于安装等。

三星46寸拼接墙案例，46寸电视墙拼接厂家更多链接查询：

<http://vdink1990.tpy888.cn/>

<http://vdink199.tpy888.cn/>

<http://vdink88.cn.gongchang.com/>

<http://vdink5566.cn.makepolo.com/>

<http://v-dink.86mai.com/>