

涤纶针刺毡除尘器布袋

产品名称	涤纶针刺毡除尘器布袋
公司名称	泊头市新天环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新天环保
公司地址	泊头市冯三番
联系电话	0317-8545844 18713796222

产品详情

涤纶针刺毡除尘器布袋是新型环保除尘配件，在袋式除尘器中广泛运用。我公司生产的该系列的滤料采用针刺工艺为非织造，经过热定型以及其他的处理方式，针刺毡除尘器布袋广泛适用于工业捕尘，烟尘治理等方面。涤纶针刺毡透气性好，经热处理后，表面平整光滑，不易变形、容易清灰。涤纶针刺毡除尘器布袋除具有普通毡类滤布特有的空隙度高、透气性好、集尘效率高、使用寿命长等特点外，因除尘器布袋耐温级适中，瞬间可达150℃，耐酸、耐碱适中特点外而且具有非常好的耐磨性，故除尘器布袋是毡类滤材中使用量最大的一个品种。克重350g/m²~800g/m²,厚度1mm~4mm，幅宽3.4以下我厂均可生产，并可分切至各种幅宽。表面处理方式按照工况条件的不同要求，可烧毛、轧光或涂层等。

涤纶针刺毡除尘器布袋参数：

材质	涤纶/涤纶短纤基布>	涤纶/涤纶长丝基布>
克重 (g/m ²) >	450>	500>
厚度 (mm) >	1.6>	1.8>
透气度 (m ³ /m ² /min) >	18>	15>

断裂强力 (n/5 × 20cm) >	经向>	>750>
纬向>	>1150>	>1200>
断裂伸长 (%) >	经向>	<35>
纬向>	<55>	<55>
连续工作温度 () >	130>	130>
瞬间使用温度 () >	150>	150>
耐酸性>	优>	优>
耐碱性>	中>	中>

耐磨性>	优>	优>
水解稳定性>	中>	中>
后处理方式>	烧毛/压光/热定型/涂	