

# 台安变频器代理N2-403-M3 2.2KW

产品名称	台安变频器代理N2-403-M3 2.2KW
公司名称	长沙诺应自动化科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:台安 型号:N2-403-M3 变频器功率:2.2KW
公司地址	湖南省长沙市芙蓉区远大路253号都市晨光大厦911室
联系电话	18573190001 15243613549

## 产品详情

台安变频器湖南总代理n2-403-m3 2.2kw

长沙诺应自动化科技有限公司是工业电气产品的专业分销商，通过自有的销售网络覆盖全国各地各个行业，

坚持多品牌、差异化的发展战略，海量和专业并举的分销模式，主营业务为代理销售国际国内著名的工业电气

品牌及授权维修等综合业务。如abb、西门子siemens、伊顿穆勒、欧姆龙omron、三菱mitsubi、力士乐、西普

、英威腾、三晶等。产品覆盖面较大，涉及低压和中压输配电产品及工业自动化产品，业务环节覆盖分

流仓储、专业技术、售后服务等各个环节。公司拥有强大的技术实力，官方授权的售后维修资质，提供国内外

各种品牌的变频器、plc、触摸屏、电机等的售后维修、技术调试等服务。

大量abb、穆勒、西门子、施耐德库存特价销售，保证原装正品！假一罚百！！

台安变频器湖南总代理 -----长沙诺应自动化 李工 15243613549 0731-83392530 qq：2282543576  
991271791 台安变频器n2系列通用变频器

台安变频器n2-2p5-h 单/三相220v,0.4kw 1879

台安变频器n2-201-h 单/三相220v,0.75kw 2037

台安变频器n2-202-m 单/三相220v,1.5kw 2594

台安变频器n2-203-m 单/三相220v , 2.2kw 3329

台安变频器n2-401-m3 三相380v,0.75kw 3063

台安变频器n2-402-m3 三相380v,1.5kw 3275

台安变频器n2-403-m3 三相380v,2.2kw 3948

台安变频器n2-405-m3 三相380v,3.7kw 4747

台安变频器n2-408-m3 三相380v , 5.5kw 6587

台安变频器n2-410-m3 三相380v , 7.5kw 7283

台安变频器n2-415-m3 三相380v , 11kw 10502

台安变频器n2-420-m3 三相380v,15kw 12229

台安变频器n2-430-m3 三相380v,22kw 15902

#### v2系列变频器

台安变频器v2-202-h 单/三相220v , 1.5kw 2853

台安变频器v2-203-h 单/三相220v,2.2kw 3662

台安变频器v2-401-h3 三相380v,0.75kw 3369

台安变频器v2-402-h3 三相380v,1.5kw 3603

台安变频器v2-403-h3 三相380v,2.2kw 4343

台安变频器v2-403-h3 三相380v,3.7kw 5079

台安变频器v2-408-h3 三相380v,5.5kw 7048

台安变频器v2-410-h3 三相380v,7.5kw 7793

台安变频器v2-415-h3 三相380v,11kw 11132

台安变频器v2-405-h3,台安变频器v2-420-h3,台安变频器v2-425-h3

台安变频器v2-430-h3,台安变频器v2-440-h3,台安变频器v2-450-h3

台安e2变频器--简易型: 220v单/三相 ( 0.4kw-2.2kw ) 380v三相(0.75kw-2.2kw)

台安n2变频器--泛用型: 220v单/三相 ( 0.4kw-2.2kw ) 380v三相(0.75kw-22kw)

台安v2变频器--电流矢量型: 220v单/三相 ( 1.5kw-2.2kw ) 380v三相(0.75kw-22kw)

台安ev3变频器--高性能小型: 220v单相 ( 0.2kw-2.2kw ) 380v三相(0.75kw-3.7kw)

台安sv3变频器--通用矢量型:220v单相(0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-55kw)

台安s310变频器—小功率变频器:220v单相(0.4kw-1.5kw) (乐清市锦安电气有限公司)

台安e310变频器--通用变频器 : 220v单/三相(0.4kw-1.5kw) 380v三相(0.75kw-3.7kw)

台安n310变频器--矢量变频器:220v单/三相(0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-160kw)

#### 台安变频器sv3系列变频器

台安变频器sv3-2p5-m,台安变频器sv3-402-m3

台安变频器sv3-201-m,台安变频器sv3-403-m3

台安变频器sv3-202-m,台安变频器sv3-405-m3

台安变频器sv3-203-m,台安变频器sv3-408-m3

台安变频器sv3-401-m3,台安变频器sv3-410-m3

台安变频器sv3-415-m3,台安变频器sv3-415-m3

#### 台安变频器e2系列变频器

台安变频器e2-403-h3,台安变频器e2-201-h

台安变频器e2-401-h3,台安变频器e2-203-h

台安变频器e2-201-m1,台安变频器e2-202-h

台安变频器e2-2p2-m1,台安变频器e2-2p5-m1

台安变频器e2-2p2-h1,台安变频器e2-2p5-h1

台安变频器e2-2 台安e2变频器--简易型: 220v单/三相 ( 0.4kw-2.2kw ) 380v三相(0.75kw-2.2kw)

台安n2变频器--泛用型: 220v单/三相 ( 0.4kw-2.2kw ) 380v三相(0.75kw-22kw) 台安v2变频器--电流矢量型:

220v单/三相 ( 1.5kw-2.2kw ) 380v三相(0.75kw-22kw) 台安ev3变频器--高性能小型:

220v单相 ( 0.2kw-2.2kw ) 380v三相(0.75kw-3.7kw) 台安sv3变频器--通用矢量型:220v单相(0.4kw-2.2kw)

380v三相(0.75kw-55kw) 台安s310变频器—小功率变频器:220v单相(0.4kw-1.5kw)

台安e310变频器--通用变频器 : 220v单/三相(0.4kw-1.5kw) 380v三相(0.75kw-3.7kw)

台安n310变频器--矢量变频器:220v单/三相(0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-160kw)

台安plc,台安可编程控制器:tp03系列 主机与扩充模组 大功率 输入/输出点数20 ~ 124点, 弹性扩充容易

可选用继电器或晶体管输出, 适用各种负载 主记忆体使用flash

memory加锂电池双重备份系统, 确保程式及重要资料之安全性

具有2个通讯接口, 可连接触摸屏/变频器/条形码机等, 并可作计算机连线/资料连线/远程

i/o等控制, 通讯功

能强大 具1.5k/4k之程序内存, 程式编辑容量大 8位密码设定, 可保护程式之机密性 win

95/98/nt工作环境之编程软件 ce/ul/cul认证通过 型号有: tp03-20mr-a, tp03-20mt-a, tp03-30mr-

a , tp03-30mt-a , tp03-20hr-a , tp03-20ht-a , tp03-30hr-a

, tp03-30ht-a , tp03-40hr-a , tp03-40ht-a , tp03-60hr-a , tp03-60ht-a , pc06

(三菱fx系列plc程序可轻松转换为台安tp03系列的plc程序) 台安变频器型号大全 型号功能 型号功能  
n2-2p5-h单/三相220v , 0.4kw e2-2p2-h1单相220v , 0.2kw n2-201-h单/三相220v , 0.75kw  
e2-2p5-h1单相220v , 0.4kw n2-202-h单/三相220v , 1.5kw e2-201-h1单相220v , 0.75kw  
n2-203-h单/三相220v , 2.2kw e2-202-h单/三相220v , 1.5kw n2-401-h3三相380v , 0.75kw  
e2-203-h单/三相220v , 2.2kw n2-402-h3三相380v , 1.5kw e2-401-h3三相380v , 0.75kw  
n2-403-h3三相380v , 2.2kw e2-402-h3三相380v , 1.5kw n2-405-h3三相380v , 3.7kw e2-403-h3三相380v , 2.2kw  
n2-408-h3三相380v , 5.5kw ev3-2p2-h1单相220v/0.2kw,无面板 n2-410-h3三相380v , 7.5kw  
ev3-2p5-h1单相220v/0.4kw,无面板 n2-415-h3三相380v , 11kw ev3-201-h1单相220v/0.75kw,无面板  
n2-420-h3三相380v , 15kw ev3-202-h1单相220v/1.5kw,无面板 n2-430-h3三相380v , 22kw  
ev3-203-h1单相220v/2.2kw,无面板 ev3-401-h3三相380v/0.75kw,无面板 sv3-2p5-h1单相220v , 0.4kw  
ev3-402-h3三相380v/1.5kw,无面板 sv3-201-h1单相220v , 0.75kw ev3-403-h3三相380v/2.2kw,无面板  
sv3-202-h1单相220v , 1.5kw ev3-2p2-h1单相220v , 0.2kw sv3-203-h1单相220v , 2.2kw  
ev3-2p5-h1单相220v , 0.4kw sv3-401-h3三相380v , 0.75kw ev3-201-h1单相220v , 0.75kw  
sv3-402-h3三相380v , 1.5kw ev3-202-h1单相220v , 1.5kw sv3-403-h3三相380v , 2.2kw  
ev3-203-h1单相220v , 2.2kw sv3-405-h3三相380v , 3.7kw ev3-401-h3三相380v , 0.75kw  
sv3-408-h3三相380v , 5.5kw ev3-402-h3三相380v , 1.5kw sv3-410-h3三相380v , 7.5kw  
ev3-403-h3三相380v , 2.2kw sv3-415-h3三相380v , 11kw ev3-405-h3三相380v,3.7kw sv3-420-h3三相380v , 15kw  
s310-2p5-h1单相220v/0.4kw, sv3-425-h3三相380v , 18.5kw s310-201-h1单相220v/0.75kw,  
sv3-430-h3三相380v , 22kw s310-202-h1单相220v/1.5kw, sv3-440-h3三相380v , 30kw  
sv3-450-h3三相380v , 37.5kw sv3-460-h3三相380v , 45kw n310-20p5-hx单/三相220v , 0.4kw  
sv3-475-h3三相380v , 55kw n310-2001-hx单/三相220v , 0.75kw n310-2002-hx单/三相220v , 1.5kw  
e310-2p5-h单/三相220v , 0.4kw n310-2003-hx单/三相220v , 2.2kw e310-201-h单/三相220v , 0.75kw  
n310-4001-h3x三相380v , 0.75kw e310-202-h单/三相220v , 1.5kw n310-4002-h3x三相380v , 1.5kw  
e310-203-h单/三相220v , 2.2kw n310-4003-h3x三相380v , 2.2kw e310-401-h3三相380v , 0.75kw  
n310-4005-h3x三相380v , 3.7kw e310-402-h3三相380v , 1.5kw n310-4008-h3x三相380v , 5.5kw  
e310-403-h3三相380v , 2.2kw n310-4010-h3x三相380v , 7.5kw e310-405-h3三相380v , 3.7kw  
n310-4015-h3x三相380v , 11kw n310-4020-h3x三相380v , 15kw 台安sg2智能继电器、逻辑控制器：  
产品简介：机种齐全，继电器输出电流容量最高可达8a，模拟量输入最多可扩充达8点，可选择扩充各种  
通讯模块。型号有

: sg2-10hr-a , sg2-12hr-d , sg2-12ht-d , sg2-10kr-a , sg2-12kr-d , sg2-20hr-a , sg2-20hr-d , sg2-20ht-d

, sg2-20kr-a , sg2-20kr-d , sg2-20vr-d , sg2-8er-a , sg2-8er-d , sg2-8et-d , sg2-pl01 , sg2-pw05 , sg2-

mbus , 10ps-12 , 10ps-24 台安e2变频器广泛应用于输送带,流水线,自动门,电子设备,食品机械,农业机械等轻  
载小型自动化设备上,产品

型号有:e2-2p2-h1,e2-2p5-h1a,e2-2p5-h1n,e2-201-

h1a,e2-201-h1n,e2-202-h,e2-203-h,e2-401-h3,e2-402-h3,e2-403-h3 台安n2变频器: 泛用型

额定电压、功率范围: 220v单/三相(0.4kw-22kw) 380v三相(0.75kw-22kw) 特点: 1、体积小,低噪音

2、全领域制侦测保护功能 3、8段速控及7段可程序重复运转 4、具rs232/rs485通讯功能

5、ce/ul/cul/ctick认证通过 6、具nema4保护等级(订制品) 台安n2变频器广泛应用于包装印刷机械,木工机

械,数控机床,环保设备,试验设备,输送设备等通用机械设

备上,产品型号有: n2-2p5-h , n2-201-h , n2-202-h , n2-203-h , n2-401-h3 , n2-402-h3 , n2-403-h3 , n2-405

-h3 , n2-408-h3 , n2-410-h3 , n2-415-h3 , n2-420-h3 , n2-430-h3 , n2变频器系列产品量大价优。

台安ev300变频器: 额定电压、功率范围: 220v单相(0.4kw-2.2kw) 380v三相(0.75kw-2.2kw) 长沙诺应

动化科技有限公司是工业电气产品的专业分销商，通过自有的销售网络覆盖全国各地各个行业，

坚持多品牌、差异化的发展战略，海量和专业并举的分销模式，主营业务为代理销售国际国内著名的工业电气

品牌及授权维修等综合业务。如abb、西门子siemens、伊顿穆勒、欧姆龙omron、三菱mitsubi、力士乐、西普

、英威腾、三晶等。产品覆盖面较大，涉及低压和中压输配电产品及工业自动化产品，业务环节覆盖分

销、物流仓储、专业技术、售后服务等各个环节。公司拥有强大的技术实力，官方授权的售后维修资质，提供国内外

各种品牌的变频器、plc、触摸屏、电机等的售后维修、技术调试等服务。

大量abb、穆勒、西门子、施耐德库存特价销售，保证原装正品！假一罚百！！！！

台安变频器湖南总代理 -----长沙诺应自动化 李工 15243613549 0731-83392530 qq：2282543576  
991271791