

LQB-38立方保温沥青泵

产品名称	LQB-38立方保温沥青泵
公司名称	泊头市龙源泵业有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:龙源 LQB:38/0.8 LQB:29/0.8
公司地址	河北省沧州市泊头市104国道南仓街
联系电话	0317-5259068 18931731126

产品详情

产品介绍：

lqb型保温沥青泵主要适用于输送无腐蚀性、不含固体颗粒、在常温下有凝固性的介质，尤其适用于高寒地区室外安装和工艺过程中介质需要保温的场合。该lqb型保温沥青泵泵体均设有空心夹层，并设有进出口法兰，可用于导热油、蒸气、热水、等媒体对输送的液体和泵进行加热保温及冷却专用泵。

适用范围：

该泵主要用于输送高温粘稠液体，稀或稠的悬浮液体、浮状液体、介质粘度范围0.02 - 15pas，温度 300 的重油、沥青、胶类、树脂、洗涤剂。

该lqb型保温泵主要用于输送重油、润滑油、沥青、化工原料、热熔胶类、树脂、洗涤剂。

沥青泵参数表：

型号	流量	工作压力	吸入真空高度	进出口口径	配套电机
	m ³ /h	mpa	m	mm	
	/min	m/h	功率kw	型号	

qb-1/0.36 1/0.8	16.6	1	0.36 0.8	B	¢ 25	1.5	y90l-4
qb-2/0.36 2/0.8	33.3	2	0.36 0.8	B	¢ 25	1.5	y90l-4
qb-3/0.36 3/0.8	50	3	0.36 0.8	B	¢ 25	1.5	y100l-6 y100l1-4
qb-5/0.36 5/0.8	83.3	5	0.36 0.8	B	¢ 40	2.2	y100l-4 y112m-4
qb-6/0.36 6/0.8	100	6	0.36 0.8	B	¢ 40	2.2	y100l-4 y112m-4
qb-8/0.36 8/0.8	133	8	0.36 0.8	B	¢ 50	4	y132m1-6 y132m2-6
qb-10/0.6 10/0.8	167	10	0.36 0.8	B	¢ 50	4	y132s1-6
qb-12/0.36 12/0.8	200	12	0.36 0.8	B	¢ 55	4	y132m2-6 y132m2-6
qb-18/0.36	300	18	0.36	B	¢ 55	5.5	y132s-4

18/0.8			0.8			7.5	y132m-4
qb-18/0.36	300	18	0.36	3	ç 70	5.5	y132m2-6
18/0.8			0.8			7.5	y160m-6
qb-25/0.36	416	25	0.6	3	ç 100	7.5	y160m-6
qb-29/0.36	483.3	29	0.36	3	ç 70	7.5	y132m-4
29/0.8			0.8			11	y160m-4
qb-38/0.36	633	38	0.36	3	ç 100	11	y160l-6
38/0.8			0.8			15	y180l-6
qb-58/0.36	960	58	0.36	3	ç 100	18.5	y180m-4
58/0.8			0.8			22	y180l-4