

进口气动蝶阀

产品名称	进口气动蝶阀
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN40-2000mm
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

产品详情

一、『产品描述』

美国vton威盾进口气动蝶阀(pneumatic butterfly valve)是由气动执行器和蝶阀组成。气动蝶阀是用随阀柑转动的圆形蝶板做启闭性，以实现启用动作的气动阀门主要做截断阀使用，亦可设计成具有调节或段阀兼调节的功能，目前蝶阀在低压大中口径管道上的使用越来越多。气动蝶阀分类：不锈钢气动蝶阀，硬密封气动蝶阀，软密封气动蝶阀，碳钢气动蝶阀。

二、进口气动蝶阀主要参数：

气动执器	双作用、单作用
驱动气源	5-7bar压缩空气
气动附件	限位开关、定位器、电阀, .过滤减压阀、手轮机构
公称通径	dn40-2000mm

公称压力	pn1.6-pn10mpa
适用温度	-30~+120
连接方式	对夹式、凸耳单法兰
阀体结构	a型、lt型
阀板材质	304、316、球墨铸铁
阀座衬里	ptfe、epdm、viton
适用介质	水液，气体、油等

三、进口气动蝶阀优点：

- 1、小巧轻便，容易拆装及维修，并可在任意位置安装。
- 2、结构简单、紧凑，操作扭矩小，90°回转开启迅速。
- 3、流量特性趋直线，调节性能好。
- 4、蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构，克服了有可能的内泄漏点。
- 5、蝶板外圆采用球面造型，提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命，带压启闭5万次以上仍保持零泄漏。
- 6、密封件可更换，且密封可靠达到双向密封。
- 7、蝶板可根据用户要求喷涂覆层，如尼龙或聚四氟类。
- 8、该阀可设计成法兰连接和对夹连接。
- 9、驱动方式可选择手动、电动或气动。

进口电动upvc蝶阀	进口电动蝶阀	进口对夹手动蝶阀	进口法兰蝶阀
进口美标蝶阀	进口气动upvc蝶阀	进口气动蝶阀	进口硬密封蝶阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>