# 进口法兰蝶阀

产品名称	进口法兰蝶阀	
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司	
价格	面议	
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格::DN40mm-3000mm	
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋	
联系电话	0755-29077977 13428666198	

# 产品详情

### 一.『产品描述』

美国vton威盾进口法兰蝶阀(flange butterfly valve)采用垂直板式结构,阀杆为整体式金属硬密封阀门的密封圈为柔性石墨板与不锈钢板复合式结构,安装在阀体上,蝶板密封面堆焊不锈钢。软密封阀门的密封圈为丁腈橡胶材质,是安装在蝶板上的。

#### 二、进口法兰蝶阀主要参数:

公径: dn40mm-3000mm

压力:pn0.6-10mpa

温度:碳钢-29 -425 不锈钢-40 -600

驱动:涡轮传动,气动,电动

主要零件材料材料

阀体:铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢

碟板:铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢

密封圈:不锈钢、聚内脂、抗磨材料

阀杆:2cr13、1cr13不锈钢、铬钼钢

填料:柔性石墨

适用介质:水、蒸汽、油、空气

### 三、进口法兰蝶阀优点:

- 1.小巧轻便,容易拆装及维修,并可在任意位置安装。
- 2.结构简单、紧凑,操作扭矩小,90°回转开启迅速。
- 3.流量特性趋直线,调节性能好。
- 4.蝶板与阀杆的连接采用无销钉结构,克服了有可能的内泄漏点。
- 5.蝶板外圆采用球面造型,提高了密封性能及延长了阀门的使用寿命,带压启闭6万次以上仍保持零泄漏。6.密封件可更换,且密封可靠达到双向密封。
- 7.蝶板可根据用户要求喷涂覆层,如尼龙或聚四氟类。
- 8.该阀可设计成法兰连接和对夹连接。
- 9.驱动方式可选择手动、电动或气动。

进口电动upvc蝶阀	进口电动蝶阀	进口对夹手动蝶阀	进口法兰蝶阀
进口美标蝶阀	进口气动upvc蝶阀	进口气动蝶阀	进口硬密封蝶阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人:张先生

电话:0755-29077977 0755-33137572

手机:13428666198

进口阀门:http://www.588fm.com