德国聚醚醚酮板PEEK树脂棒日本PBI板

产品名称	德国聚醚醚酮板PEEK树脂棒日本PBI板
公司名称	深圳市耀兴隆塑胶有限公司
价格	243.00/公斤
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新二社区新宝二巷4号103 铺
联系电话	0138-29033305 13829033305

产品详情

产品名称:聚醚醚酮(peek)树脂是一种性能优异的特种工程塑料,与其他特种工程塑料相比具有更多显 著优势,耐正高温260度、机械性能优异、自润滑性好、耐化学品腐蚀、阻燃、耐剥离性、耐磨不耐强硝 酸、浓硫酸、抗辐射、超强的机械性能可用于高端的机械和航空等科技 1:机械特性peek是韧性和刚性兼 备并取得平衡的塑料。特别是它对交变应力的优良耐疲劳是所有塑料中最出众的,可与合金材料媲美。 2: 自润滑性peek在所有塑料中具有出众的滑动特性,适合于严格要求低摩擦系数和耐摩耗用途使用。特 别是碳纤、石墨各占一定比例混合改性的peek板自润滑性能更佳。 3:耐化学药品性(耐腐蚀性)peek具有 优异的耐化学药品性.在通常的化学药品中,能溶解或者破坏它的只有浓硫酸,它的耐腐蚀性与镍钢相近 。 4: 阻燃性peek是非常稳定的聚合物, 1.45mm厚的样品, 不加任何阻燃剂就可达到最高阻燃标准。

5:耐剥离性peek的耐剥离性很好,因此可制成包覆很薄的或电磁线,并可在苛刻条件下使用。 peek板应用在航空航天、汽车制造、电子电气、医疗和食品加工等领域得到广泛应用。

规格:板材:厚x宽x长=5~80mm *x620mm x 1000mm peek棒材:6~100mm x

1000mm. peek板产地:德国