

进口通风蝶阀

产品名称	进口通风蝶阀
公司名称	深圳欧阀进出口贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国威盾 型号:VTON 规格:DN40 ~ 2000
公司地址	深圳市福田区梅花路梅林多丽工业区1栋
联系电话	0755-29077977 13428666198

产品详情

一、『产品描述』

美国vton威盾进口通风蝶阀(ventilation butterfly valve)是一种结构简单的调节阀，同时也可用于低压管道介质的开关控制。

usa vton granville shield imported butterfly (ventilationbutterfly valve) is the control valve has a simple structure,but also can be used for low pressure pipeline medium control switch.

进口通风蝶阀是一种非密闭型蝶阀。

进口通风蝶阀应用于化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中，作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。本类阀门在管道中一般应当水平安装

二、进口通风蝶阀主要参数：

产品名称：	进口通风蝶阀	产品型号：	vton
-------	--------	-------	------

驱动方式：	手动、蜗轮、气动、电动	连接形式：	法兰、对夹
结构形式：	单偏心、中线式、双偏心、三偏心	密封结构：	软密封、硬密封
压力范围：	0.1-10mpa	公称通径：	dn40 ~ 2000
常用材质：	铝合金、铸钢、不锈钢	技术咨询：	0755-29077977

三、进口通风蝶阀优点：

- 1.采用中线式碟板与短结构钢板焊接的新型结构形式设计制造的，结构紧凑、重量轻、便于安装、流阻小、流量大，避免高温膨胀的影响，操作轻便。
- 2.内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长。可以多工位安装，不受介质流向影响

四、进口通风蝶阀工作原理：

通风蝶阀分为手动和电动传动，可由电动机或者涡轮带动驱动执行机构，使碟板在90°范围内自由转动以达到启闭或调节介质流量的目的。

通风蝶阀衬氟蝶阀，衬胶蝶阀作为一种用来实现管路系统通断及流量控制的部件，已在石油、化工、冶金、水电等许多领域中得到极为广泛地应用。在已公知的蝶阀技术中，其密封形式多采用密封结构，密封材料为橡胶、聚四氟乙烯等。由于结构特征的限制，不适应耐高温、高压及耐腐蚀、抗磨损等行业。现有一种比较先进的蝶阀是三偏心通风蝶阀，阀体和阀座为连体构件，阀座密封表面层堆焊耐温、耐腐蚀合金材料。多层软叠式密封圈固定在阀板上，这种蝶阀与传统蝶阀相比具有耐高温，操作轻便，启闭无摩擦，关闭时随着传动机构的力矩增大来补偿密封，提高了蝶阀的密封性能及延长使用寿命的优点。

--	--	--	--

进口电动upvc蝶阀	进口电动蝶阀	进口对夹手动蝶阀	进口法兰蝶阀
进口美标蝶阀	进口气动upvc蝶阀	进口气动蝶阀	进口硬密封蝶阀

如果您有需要咨询更详细的产品信息

请咨询授权代理商--深圳欧阀进出口贸易有限公司

联系人：张先生

电话：0755-29077977 0755-33137572

手机：13428666198

进口阀门：<http://www.588fm.com>