

# 3千瓦变频数码发电机

产品名称	3千瓦变频数码发电机
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH3600D 功率:3千瓦
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

## 产品详情

### 3千瓦变频数码发电机/3千瓦汽油数码发电机

永磁式发电机结构简单，转子磁场大，无励磁绕组，无碳刷，无滑环，气隙大，无触点，整机唯一磨损部位是轴承。提高了产品可靠性，不用外接调节器，导磁体材料间距采用优化设计，减少了漏磁，使发电机怠速性能好，出电路足。

励磁式发电机：

励磁式发电机，怠速发电性能差，电瓶容易放完电；发电机转速在1500-6000转/分区间效率只有40%-50%，效率低，因转子存在励磁线圈，整机温升高；励磁式发电机还极易出现碳刷、滑环损坏等问题。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689  
qq:771585756 联系人：庞经理

型号 th3600d/th3600de/th3600dr

发电机 额定输出频率 50hz/60hz

额定输出电压 110v/120v/230v/240v

额定输出功率(kw) 3

最大输出功率(kw) 3.2

直流电压 12v 8.3a

交流电压 110v/120v/230v/240v

输出端口 3

引擎 类型 自动散热, 单缸, 便携移动, 顶置式气门

排气量 270cc

发动机额定输出 5.6kva/3600rpm

发动机最大输出 6.2kva/4200rpm

活塞冲程(mm) 77 × 58mm

点火系统 t.d.i

系统启动方式 手动启动/电启动/遥控启动

油箱容量 13l

消耗燃料度 420g/kw h

连续工作时间 7.5

噪音 (7m 距离) 58dba

尺寸 长 600mm

宽 450mm

高 500mm

重量 54.5kg

包装尺寸(mm) 650\*510\*565mm

标准功能 空气滤清器 n

燃料表 y

电压表 n

自动电压调节器 y

油满或空警报系统 y

断路器是否融合 y

电路保护器 y

可选 并联连接盒 n

数字显示屏 n

20' 柜 (unit) moq 150

40' 柜 (unit) 320

40' hq (unit) 400

认证 ce, gs, epa, carb, csa

### 操作静音发电机组的注意事项

静音发电机组有着低噪音的特点目前在发电机组行业中占着重要的席位，它广泛应用于学校、政府部门、大型商场等。江苏星光发电设备有限公司在对于操作静音发电机组时罗列了以下几点注意事项。

1、操作人员必须经过考试合格并持有设备操作证方可操作。

2、发电机组配备防雨、防风、防火设施，地面保持干燥，机架搁垫平稳，装好绝缘垫，安装仪表保护和接地导线接头及电缆、管道的保护装置。

3、开动前检查发电机和励磁机是否正常。

4、当原动机达到额定转速后，逐渐减低磁场变阻器的电阻，使电压增高到不大于额定值。

更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

汽油变频发电机ef1000is,变频发电机的工作原理,雅马哈数码变频发电机,数码变频柴油发电机,什么是变频发电机,二手变频发电机,3000w数码变频发电机,发电机发电机组,二手数码变频发电机,发电机发电机组,发电机机,发电机组3千瓦变频数码发电机/3千瓦汽油数码发电机 3千瓦发电机,3千瓦变频发电机,3000w数码变频发电机,3000w发电机,数码变频发电机价格,3kw变频汽油发电机,变频汽油发电机,3kw变频发电机,小型变频发电机,变频发电机配件,车发电机,便携式变频发电机,发电机发电,变频汽油发电机,家用变频发电机,5kw数码变频发电机