

# 手提式液压钢筋弯曲机

产品名称	手提式液压钢筋弯曲机
公司名称	济宁联合机械设备制造有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:联合筋工 型号:LH-32A 材质:精钢
公司地址	山东省济宁市中区新华路27号
联系电话	18205477827

## 产品详情

手提式液压钢筋弯曲机(联合筋工)作为一种建筑工地最常用的现场钢筋弯曲设备之一，主要用来弯曲螺纹钢、圆钢、螺杆等，广泛应用于高速公路、铁路、桥梁、水电工程项目及房屋建筑等各种行业中。具有重量轻，体积小，便于携带，容易操作的优势，是近年来众多路桥公司及水利房建公司广泛采用的现场钢筋弯曲器。手提式液压钢筋弯曲机适合已被水泥浇筑钢筋及钢筋绑扎后普通弯曲机难以达到之部位等工地现场作业。

应用范围：民建及工建等建筑工程（高速公路、铁路、水利、房建工程）

- 1) 破土后弯曲钢筋的矫正调直。
- 2) 对已浇筑或者绑扎后的钢筋竖直方向进行弯曲；
- 3) 桥梁桩基领域，钢筋笼与承台连接处头笼弯钩90度180度；
- 4) 工民建锚杆及大型基坑锚杆、土钉墙的弯曲；
- 5) 路桥桩基桩头钢筋弯曲房建桩头钢筋、抗浮锚杆、地铁锚杆的弯曲；
- 6) 房建领域，剪力墙封顶、柱子封顶、骨架钢筋弯曲成型。

手提式液压钢筋弯曲机部分应用案例（32型部分代表性案例）

- 1、浙江正邦水电建设公司 温州市永嘉县乌牛镇正邦水利项目部（水利项目）

- 2、中交四航局 佛山市贵广铁路四标项目部
- 3、中建二局四公司 辽宁鸡西市鸡冠区万达广场项目（房建领域）
- 4、青海海东工程建设公司 青海西宁玛沁县花久高速四标
- 5、中铁九局 沈丹客运专线本溪枢纽及丹东站工程
- 6、中建五局 广东省东莞市东城区项目（房建领域）
- 7、中铁十一局 云南省昆明市呈贡区大学城柏枝营村

#### 技术参数：

序号 组成 lh-32a型

1 钢筋直径 10-32mm

2 弯曲调直角度 0-135度

3 弯曲速度 1次/8秒

4 油压系统 超高压

5 电源 220v / 380v

6 主机重量 18kgs

#### 保养与维护

##### 1、液压油路

- 1) 每周检查油箱油位，如进行液压系统维修后也应检查，油位低于油标线中心位置应加注液压油；
- 2) 本机所用液压油46#液压油；
- 3) 新机工作2000小时后应换油，以后每工作4000~6000小时后应更换液压油，每次换油，应清洗油箱；
- 4) 系统油温应在35 ~ 60 之间，不得超过70 ，如过高会导致油质及配件的变质损坏。

##### 2、液压部件

- 1) 每月清洁液压部件（阀、电机、泵、油管等），防止脏物进入系统，不能使用清洁剂；
- 2) 新机使用一个月后，检查各油管弯曲处有无变形，如有异常应予更换，使用两个月后，应紧固所有配件的连接处，进行此项工作时应关机，系统无压力。

本厂手提式钢筋弯曲机通过货运（物流）公司发货，如需使用快递，请与我们联系！合作物流:德邦物流。预付定金后，我公司会在最快时间（一般在收到定金后1天内）物流发货，货到付款即可。

可发货地区：

北京 上海 天津 浙江 福建 广东 广西 江西 湖南 贵州 云南 山东 河南 河北 江苏 安徽 湖北 四川 重庆 内蒙古 山西 陕西 青海 西藏、宁夏 甘肃 新疆 东北三省

请认准“联合筋工”手提式液压钢筋弯曲机，联合筋工，品质保证！

公司名称：济宁联合机械设备有限公司

公司地址：山东省济宁市市中区新华路27号

联系方式：18205477827（谢经理）

qq号码：2329678813

我们的制造理念：好用 便捷 可靠。

我们的核心价值观：在合作中追求双赢——让我们与客户共赢。

我们的服务理念：服务是创业根本。

lh-32a手提式钢筋弯曲机最大可弯曲32mm钢筋（如需弯曲40mm钢筋需提前预订lh-40型手提式钢筋弯曲机