

有限空间作业RHZKF6.8正压空气呼吸器

产品名称	有限空间作业RHZKF6.8正压空气呼吸器
公司名称	北京中创汇安有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	品牌:卡恩 型号:RHZKF6.8/30 规格:6.8L/30MPa
公司地址	北京市丰台区方庄南路方安苑5号院2009
联系电话	010-57133438 13366824459

产品详情

有限空间作业RHZKF6.8正压空气呼吸器，在有限空间作业时，时常会需要进入受限空间中作业，在进入有毒气体或者缺氧以及不明气体环境时，必须使用SCBA呼吸防护设备，也就是正压空气呼吸器。其作为独立气源，可以不依赖外界环境，源源不断的提供给使用者洁净安全的呼吸空气，满足90分钟内人对氧气的需求。33-6682-4459 010-5713-3438 QQ 257-213-8683 古经理

有限空间作业RHZKF6.8正压空气呼吸器技术参数：

气瓶容量：6.8L

气瓶材质：碳纤维瓶

气瓶储气量：2040L

使用时间； 60min

报警压力：5.5mpa ± 0.5mpa

气瓶工作压力：30mpa

吸入气体中CO₂含量： 1%

呼吸阻力： 1000pa

重量： 10kg

适用温度：-30 ~ +60

外形尺寸：600 × 270 × 210mm

产品特点：

A.背板

背板符合人体工程学设计,重量均匀分布

背板由碳纤维复合材料制成,背板和背带均

为阻燃,防水,防静电,电材料重量轻,抗冲击

背带用腰带采用全不锈钢冲压扣,永不破裂

B.减压器

高性能的减压阀，供气量 500 (L/min)

活动底座，便于气瓶快速装卸

C.供气阀

正压式，首次呼吸时自动激活

供气量 (L/min)，根据实际空气消耗自动调节

呼吸阻力小，气流稳定

D.面罩

与面罩全角度插接，结构简单，易于维护

正压式，避免有毒气体进入面罩

人脸型，佩戴舒适双层密封边设计，气密性良好，适合亚洲

大视野全景面屏，具有抗冲击，耐高温、耐低温的特性

内置口鼻罩，防止CO₂和水汽的扩散

内置语音膜，确保通话良好

E.气瓶

材料为全缠绕式碳纤维复合材料,内胆采用高强度耐腐蚀重量轻的铝合金材料

比钢制气瓶更加安全可靠

有限空间作业RHZKF6.8正压空气呼吸器，产品配有视野广阔、明亮、气密良好的全面罩，供气装置配有体积较小、重量轻、性能稳定的新型供气阀；选用高强度背板和安全系数较高的优质高压气瓶；减压阀装置装有残气报警器，在规定的气瓶压力范围内，可向佩戴者发出声响信号，提醒使用人员及时撤离现场

场。广泛应用于石油、化工、消防、电力、船舶等行业。