## 皮料覆膜机 铝板 板材覆膜机

产品名称	皮料覆膜机 铝板 板材覆膜机
公司名称	安阳创鑫源包装机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:创鑫源 型号:ZX-FM800 覆膜速度:1-15m/min
公司地址	安阳市文峰区建安街东段
联系电话	0372-5903688 15537260697/13937216133

## 产品详情

、概述:zx复膜机系列体型设计美观,体积小,重量较轻,操作简便。是一款适用于商业、广告、电脑喷绘、商标制作、印刷包装、电子等行业的冷裱用经济型复膜机。其复膜产品广泛,可对保护产品表面而进行的复膜,也可对产品的贴合而进行的压胶;产品包括如包装盒、广告画、大型视窗镜片、pvc标牌片、玻璃片、金属片、电子件表面等。

- 二、皮料覆膜机 铝板 板材覆膜机主要性能特点:1、使用硬度适中的大胶辊,压合力度均匀
- 2、可进行上下双面进膜,也可选择单面进膜3、采用无级调速器调速
- 4、有进退功能,能保证在有需要时将产品倒退出5、压力自由调节,复膜产品厚度可调
- 6、厚度可调,前后滚单独调节

三、皮料覆膜机 铝板 板材覆膜机技术参数:

胶辊直径:50mm

包胶长度:500mm

可覆膜宽度:460mm

覆膜速度:1-15m/min

覆膜产品厚度:1-3mm

使用电源:220v/50hz

功率: 0.9/1.8kw

重量:55kg

平台宽度:520mm

进料台长度:410mm

出料台长度:310mm

平台高度:700mm

(本公司标准型宽度为:500mm、700mm、800mm、1000mm、1320mm、1500mm也可根据客户要求的尺寸定做)