

HDA11系列齿轮转向箱齿轮换向器

产品名称	HDA11系列齿轮转向箱齿轮换向器
公司名称	上海诺广机械有限公司
价格	500.00/台
规格参数	上海诺广:HDA11系列齿轮转向箱 HDA11齿轮转向箱:齿轮换向器
公司地址	上海市闸北区大统路988号A座906
联系电话	021-66288361

产品详情

上海诺广生产的hda09螺旋锥齿轮转向箱传动精准，承载力大，耐用性强，节能高效。hda系列螺旋锥齿轮转向箱使用寿命长，传动平稳，噪音低齿轮线速度可高达40米/秒，传动效率高达94%—98%。共有七种规格，选型范围大，输出轴形式多样，可满足多种场合的需要，并能实现减速和增速两种传动方式。

一、hda系列螺旋锥齿轮转向箱性能特点：

- a、hda系列螺旋锥齿轮转向箱机壳：采用高钢性fc-25铸铁铸造。
- b、hda系列螺旋锥齿轮转向箱轴承：配备具重负荷能力的滚锥轴承。
- c、油封：采用进口双唇油封,具有极高的防尘防漏油能力。
- d、主轴：采用优质高纯净合金钢40cr调质加工,具备高悬重负荷能力。
- e、齿轮：采用优质高纯净度合金钢50crmnt调质加工,经渗碳淬火处理及研磨而成。

二、hda系列螺旋锥齿轮转向箱技术参数：

- a、hda系列螺旋锥齿轮转向箱可配单横轴、双横轴、单纵轴、双纵轴。
- b、hda系列螺旋锥齿轮转向箱有单轴、双横轴、单纵轴、双纵轴可选。
- c、速比：1:1、1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、4:1、5:1

- d、当速比不为1：1时，横轴输入、纵轴输出为减速，纵轴输入、横轴输出为增速。
- e、螺旋锥齿轮可以正反运转，低速或高速传动平稳，而且噪声低，振动小，承受力大。
- f、hda系列一级螺旋锥齿轮减速箱，标准化，多品种，速比1:1、1.5:1、2:1、2.5:1、3:1、4:1、5:1全部为实际传动比。平均效率98%。

三、hda系列螺旋锥齿轮转向箱安装前的注意事项：

- a、hda09系列螺旋锥齿轮转向箱使用温度为0～40℃。
- b、检查与换向器联接的孔的配合尺寸是否符合要求,孔的公差应为h7。
- c、使用前应将最高位处的堵塞换上排气螺塞,保证换向器运行时排出体内气体。
- d、在使用前应对安装轴进行清洗。并检查安装轴是否有碰伤,污物,若有应全部清除干净。

四、hda系列螺旋锥齿轮转向箱安装：

- a、hda11系列螺旋锥齿轮转向箱只能安装在平的,减震的,抗扭的支撑结构上。
- b、在任何情况下,不允许用锤子将皮带轮,联轴器,小齿轮或链轮等敲入输出轴上,这样会损坏轴承和轴。

五、hda系列螺旋锥齿轮转向箱使用和维护：

- a、hda系列螺旋锥齿轮转向箱严禁超过额定载荷使用。
- b、安装后,检查是否灵活。正式使用请必须进行空载试验,在运转正常的情况下,在逐步加载运转。
- c、在使用前和工作中应检查油位是否正常,本机在出厂前已加注润滑油,润滑油名称：中负荷工业齿轮油。

hda11系列螺旋锥齿轮转向箱适用于建材、电力、冶金、食品、饲料、纺织、印染、食品、包装、造纸、印刷、化工、林业、烟草、建筑、电机、工业机器人等机械产品和装置中，运用于矿机设备、输送设备、减速机、节能设备、摩托车、木材，纺织机械、印刷机械、运输和交通领域、纸张和环保行业、自动生产线等行业。

hda螺旋锥齿轮减速机型号有：

hda09 hda11 hda14 hda17 hda21 hda24 hda28

更多ha系列螺旋锥齿轮转向箱浏览公司网站：<http://www.ng021.com/html/product/21.html>