

# 梅思安天鹰款单一氧气检测仪

产品名称	梅思安天鹰款单一氧气检测仪
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:梅思安 型号:PRO
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

## 产品详情

梅思安天鹰款单一氧气检测仪

质量是重中之重

它小巧轻便，性能可靠，操作简单，防护坚固，可检测氧气、一氧化碳、硫化氢气体。

其出众的设计和优异的功能，经得起恶劣环境的严峻考验，广泛应用于石油石化、化工、钢铁、建筑、消防、公用事业等领域。

更有专为钢铁冶金行业设计的co steel型，能满足钢铁行业的特殊要求。

\*机身小巧，可插在安全帽上、系于皮带或放置于口袋中，完全释放双手

\*强韧的橡胶护套，卓越的防跌落、抗冲击性能，通过6英尺跌落试验

梅思安氧气检测仪

严密的设计，优异的防护等级，防水、防尘达到ip 67，更适合在恶劣环境下使用

\*一键式操作，简单方便，省力省心

宽大、清晰、带背光的lcd显示屏，方便用户在光线不足时或夜间操作

\*长效耐用的锂电池，典型设计值超过9000小时

\*标准配置的红外通信功能，智能化的软件让日常工作从繁琐变得简单

声、光、震动三重报警为标准配置：高低报警，stel、twa报警，且报警值可调

红外通信功能，智能化的软件让日常工作从繁琐变得简单

特别加装抗氢气干扰的传感器，并可调整报警设置点

梅思安氧气浓度检测仪

气体种类 量程 分辨率 气体种类 量程 分辨率

o2 0-25% 0.1% so2 0-20ppm 0.1ppm

梅思安天鹰款单一氧气检测仪

梅思安天鹰系列氧气检测仪技术参数：

外形尺寸：86\*51\*25mm；

重量：113g；

外壳：严密的聚碳酸酯-橡胶复合外壳，优异的防护性能；

防护等级：ip67；

气体种类 量程 分辨率

o2(包括steel型)0-25%vol

梅思安天鹰款单一氧气检测仪

电源：可更换cr2锂离子照相机电池，典型设计工作时间超过9000小时；

报警：95分贝@30cm声报警，多角度led光报警，震动报警为标准配置；高、低浓度报警，stel，twa浓度报警；低电量报警；传感器失效或缺失报警：emc/rfi：符合emc9/336/eec的规定；

温度范围：-20~50

湿度范围：10~95%rh(无冷凝)

认证信息

us & canada: class 1, div 1, groups a, b, c & d

europa: atex ii 2g eex ia iic t4

australia: ex ia iic t4

china: ex ia d iic t4

联系人：刘经理 手机：13366824455 qq：2012305948 电话：010-57133433

如有需要请联系，我们深知一个不合格的产品将对我们的公司信誉造成巨大的损失，因此，我们的销售理念就是：不做不良品。以放心、称心、舒心为出发点，向社会推出“零风险”服务。品质一马当先，

业绩遥遥领先。