

FMZYQ--伸展式超高压熨光压花机

产品名称	FMZYQ--伸展式超高压熨光压花机
公司名称	常州市风靡电子设备厂
价格	313845.00/台
规格参数	品牌:风靡 型号:FMZYQ
公司地址	江苏 常州市钟楼区 新昌路118-68
联系电话	86-0519-86969973市 18112315501

产品详情

fmzyq—伸展式超高压熨光压花机

fmzyq-super-high pressure ironing and embossing mahince

用途：1、皮革熨光 2、皮革荔枝纹压花等

for: 1 leather ironing , 2. leather litchi embossed.

适用企业：制革厂、人造革厂

for: tannery , artificial leather factory.

技术特点：

1、超高压压力：最大可以达到240kg/平方厘米，可以实现荔枝纹等粗花纹的压制，纹路清晰、饱满。

1.super-high pressure: most reach 240kg/cm² , can embossing the litchi embossed.

2、机身及轴头均采用进口材料制作，强度高，能承受超高的压力，绝不变形。

2. machine frame and shaft head all use imported material, high strength, can bear high pressure, never deformation.

3、电动起吊架，可以储存3根备用滚，方便更换。

3. set with auto lifting frame, can save 3 rollers, easy change.

4、精密的皮革智能伸展装置，可以对有褶皱的皮革进行伸展、打开。

4.the precision of intelligent leather stretching device , can be extended to the fold of the leather.

规格mm	形式	价格	配置
1600mm	普通起吊 换辊	313845	油缸：国内； 毛毯：国内；镜面棍：1根（普通材料）；加热器：苏州 ；减速机及电机：苏州；轴承：上海；机架：特超强型； 压花滚（客户自备）
2400mm		380730	
3200mm		431130	
1600mm	高端起吊 换辊	441000	毛毯：意大利；电机及减速机：进口；轴承：日本nsk；加热器： 日本；主轴头：进口高强度圆钢；其他关键部位大量采用进口钢板 。带微调压力控制、智能皮革伸展器。配置：镜面滚1根或压花滚 光棍1根。
2400mm		504000	
3200mm		588000	

说明：以上均为含税价格；以上价格仅适合中国国内。

技术参数：main technical

工作宽度 working width	mm	1600	2100	3000	3200
最大工作压力 working pressure	kg/cm	240			

最高工作温度 working temperature					180
工作速度 working speed	m/min				3/17
压花(或镜面)滚直径 embossing roller diameter	mm				500
压力辊直径 pressure roller diameter	mm				700
整机重量 whole machine weight	kg	11900	10900	12300	12600
总尺寸 size	mm	4100*2200*2400h	4600*2200*2400h	5500*2200*2400h	5700*2200*2400h