供应NLB-550手提式单头内燃螺栓扳手

产品名称	供应NLB-550手提式单头内燃螺栓扳手
公司名称	济宁市鸿远铁路设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:顺源 型号:NLB-550 质量:一流
公司地址	济宁市高新区黄庄工业园
联系电话	0537-2200288 18766886503

产品详情

供应宁夏【nlb-550手提式单头内燃螺栓扳手】螺栓扳手特卖

西安内燃螺栓扳手 榆林内燃螺栓扳手沈阳内燃螺栓扳手 大庆内燃螺栓扳手 齐齐哈尔内燃螺栓扳手 沈阳单头螺栓扳手 汉中便携式螺栓扳手 兰州内燃螺栓松紧机高铁专用内燃螺栓扳手 铁路螺栓快速拆卸 阳泉手提式内燃扳手

nlb-55手提式内燃螺栓扳手是济宁顺源机械设备有限公司根据线路抢修需要特别研制出来的工务作业工具... 该扳手设计新颖、结构紧凑、体积小、重量轻、机动性强、手把两级减震,手提便携、上下道方便,可不必封锁线路作业,特别适用于道岔、隧道、桥涵等大中型养路机械不能作业的道床区域性养路作业。

主要用于铁路螺栓的安装和拆卸,本公司主要生产nlb-550单头内燃螺栓扳手,nlb-600双头内燃螺栓扳手,p1b电动螺栓扳手。其中第1第3款式手提式逐个螺帽安装操作,第2款为手推式成对螺栓安装操作。

本产品英文包装,出口10余个国家,包装针对经销商可以做成英文中性包装,欢迎广大客户来电咨询。

主要技术参数:

引擎类型:二冲程,冷风,单缸

排气量:51.7cc, 44*34mm 燃油箱容量:1升

燃料混合比:25:1 转数(空转):2700rpm +-250

转数(加载):7120rpm 转数(最大):9880rpm

最大输出:2.03 ps/6500 rpm 最大扭矩:0.34kg-m/550 rpm

压缩率: 7.4:1 燃油消耗率: 380 g/ps.h

化油器类型:膜片式 紧固扭矩范围:550 - 1700 n.m (406 - 1250 ft.lbs)

离合速度:1200rpm

重量净重:18kgs(39.60lbs)整体尺寸:650×280×380mm

内燃螺栓扳手,铁路内燃扳手,汽油螺栓扳手,内燃机动螺栓扳手,手提式内燃扳手,进口内燃螺栓扳手,单头内燃螺栓扳手,内燃轨枕螺帽扳手,铁路螺栓扳手

本款为内燃单头螺栓扳手,出口包装,外观精美,已远销十余个国家。需要双头的请参考本厂产品nlb-600型