

# 超强配置 群晖 DS 415+ 网络存储器

产品名称	超强配置 群晖 DS 415+ 网络存储器
公司名称	南京有好数电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:群晖Synology 型号:DS 415+
公司地址	南京市玄武区长江后街6号东大科技园一号楼
联系电话	025-84720879 13851852347

## 产品详情

高速数据传输与硬件加密引擎 ds415+ 配备四核心处理器与 aes-ni 硬件加密引擎，可提供优异的文件传输速度 – 即使是在处理加密数据的情况下，也可展现杰出效能。在启动 link aggregation 下，ds415+ 可提供平均每秒 233mb 的写入速度和每秒 228mb 的读取速度。1 此外，进行加密文件传输时，仍保有速度几乎相同的惊人读写效能，平均每秒 206 mb 以上的写入速度和每秒 232 mb 以上的读取速度。这意味着你可以保护你的数据，却不需要牺牲效能表现。

支持故障移转及 link aggregation 的双网络埠 简易安装与轻松维护 配备 usb 3.0 埠与支持 esata 介面，存取外接存储设备时能确保数据传输速度 获奖无数的操作系统 diskstation manager 为虚拟化环境打造的存储解决方案 优化的存储管理 在 windows®、mac® 与 linux® 平台间无缝地分享文件 高效的备份解决方案 多合一的服务器 云端解决方案，增加企业生产力

产品参数：

硬件	
处理器	
处理器型号	intel atom

处理器频率	四核心 2.4 ghz
浮点运算	yes
硬件加密引擎	yes
内存	
系统内存	2 gb ddr3
存储设备	
磁盘槽数量	4
兼容磁盘类型	3.5" sata(iii) / sata(ii) hdd 2.5" sata(iii) / sata(ii) hdd 2.5" sata(iii) / sa
最大内部磁盘容量	24 tb (6 tb hdd x 4) (容量会随 raid种类而异)
磁盘热插拔支持	yes
外接端口	
usb 2.0 端口	1
usb 3.0 端口	2
esata 端口	1
文件系统	
内部磁盘	ext4
外接磁盘	ext4 ext3 fat ntfs hfs+

## 外观

大小 (高 x 宽 x 深)

165 mm x 203 mm x 233.2 mm

重量

2.05 公斤

## 其他项目

网络孔数量 (rj45)

gigabit x 2

link aggregation

yes

wake on lan/wan

yes

系统风扇

92 mm x 92 mm x 2 pcs

支持外接无线网卡

yes

噪音值

20.2 db(a)

电源自动回复

yes

定时开/关机

yes

电源供应器 / 变压器

100w

ac 输入电压

100v 至 240v ac

电流频率

50/60 hz, 单频

电源消耗功率

46.2w (存取) 17.3w (硬盘休眠)

## 温度

工作温度	5 ° c 至 35 ° c (40 ° f 至 95 ° f)
存储温度	-20 ° c 至 60 ° c (-5 ° f 至 140 ° f)
相对湿度	5% 至 95% rh
认证机构	fcc class b ce class b bsmi class b
保修	2 年
备注	耗电量的测试数据是在装满 western digital 3tb wd30ezrs 硬盘的情况下测试而得。