

莱必德专业生产导热硅胶片，质量可靠，供货稳定

产品名称	莱必德专业生产导热硅胶片，质量可靠，供货稳定
公司名称	深圳市莱必德电子材料有限公司
价格	1.00/片
规格参数	品牌:莱必德 型号:LBD-GP7000 颜色:灰色
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋工业区松岗东路15号永福科技园A栋
联系电话	0755-29625680 18680335786

产品详情

lbd-gp7000 series thermally conductive interface materials are applied to fill the air gaps between the heating elements and the heat dissipation fins or the metal base. their flexibility and elasticity make them suited to the coating of the very uneven surfaces. heat can transmit to the metal housing or dissipation plate from the separate elements or even the entire pcb, which in effect enhances the efficiency and life-time of the heat-generating electronic components. lbd-gp7000系列热传导界面材料是填充发热器件和散热片或金属底座之间的空气间隙，它们的柔性、弹性特征使其能够用于覆盖非常不平整的表面。热量从分离器件或整个pcb传导到金属外壳或扩散板上，从而能提高发热电子组件的效率和使用寿命。

features 特性：

- . thermal conductivity 熱傳導率: 7.0w/m-k
- . very soft & high compressibility 超軟及高壓縮性
- . good electrically isolating 高耐電壓
- . easy to assembly 易於施工
- . natural tacky 自黏性
- . cost effective 價格合理

applications 產品應用端：

- . computer services: cpu, heat sink, memory modules 计算机服务:cpu、散热器、内存模块
- . telecom services, wireless instruments 电信服务、无线设备
- . automotive control services 汽车控制服务

. military electronics 军事电子

. led lighting, lcd-tv led灯饰 , 液晶电视

. power supplies 电力供应

material property 材料特性 :

property特性	lbd-gp7000	unit	tolerance
composition 主要成份	filled silicone elastomer		
color 颜色	grey (灰色)	—	—
thermal conductive 导热率	7.0	w/m.k	± 10%
thickness 厚度范围	12~400(1mil=0.0254mm)	mil	± 10%
	0.3~10	mm 毫米	
hardness 硬度	50	shore 00	—
density 密度	2.7	g.cm-3	—
temperature range 操作温度	-40 ~ +200		—
breakdown voltage 耐电压值	>300(0.3mm~0.1mm)	v	—

	>1000(>1.0mm)			
flame rating 阻燃等級	ul 94 v-0	—	—	
dielectric constant 电介质常数	5.0	mhz	—	
standard sheet size 标准片材尺寸	200*400 / 300*400	mm	—	
volume resistivity 体积阻抗	1011	.cm	—	
tensile strength 拉伸強度	40	psi	—	

基本规格：200mm*400mm，300mm*400mm，可依使用规格裁成具体尺寸。
以上参数仅供参考，详细参数请拨打免费热线详询。

莱必德电子企业简介：

深圳市莱必德电子材料有限公司成立于2009年，位于美丽的海滨城市深圳市松岗镇，本公司研发团队是由导热行业高级工程师组成，专业研发、生产和销售导热材料（导热双面胶、导热硅胶垫片、导热石墨片、导热硅脂、导热灌封胶等）、绝缘材料（硅胶皮、遮光片、缓冲条等）、电磁干扰屏蔽吸波材料等产品解决方案，本公司拥有领先的产品和服务，产品广泛应用于pdp、lcd液晶显示器、led照明、手机、电源、电子电器、仪器仪表、it、网络通信、航空航天、家用电器、医疗及其他高级电子装置等。公司通过iso9001-2008质量管理体系认证，iso14001-2004环境管理体系认证，公司产品符合ul-94v0认证，sgs认证。在未来或许成为客户们导热工程领域中的优良合作伙伴，并不断的改进现有的研发技术，以成为业界的佼佼者为目标。目前莱必德电子材现有的研发技术，以成为业界的佼佼者为目标。目前莱必德电子材料的产品质量已得到全球「上千家客户」的肯定，并持续指定使用我司产品，例如：hp，cpt，sony，nec，auo，aoc，siemens，sharp，panasonic，alcatel-lucent，asus，bosch，gigabyte，jabil，magna，wistron，sagem，htc，lg，liteon，chimei-innolux，hannstar，foxconn，flextronics，d-link，tdk-lambda，delta等目前皆有使用莱必德电子材料的产品。

莱必德电子联系方式：

服务热线：400-8658-198 电话：86-755-29625680 传真：86-755-29896558 业务热线：13823379404
18680335786 吴付东 e-mail：laibide@lbide.com 公司网址：http://www.laibide.cn 阿里巴巴网址：

<http://www.lbide.cn> 邮编：518105

地址：深圳市宝安区松岗街道大田洋工业区松岗东路15号永福科技园a栋3楼