

双室真空包装机

产品名称	双室真空包装机
公司名称	上海星璜机械自动化设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:星璜 型号:XH400/SB
公司地址	上海市青浦区白鹤镇外青松公路3560号1号楼2层T区2107室
联系电话	0512-57811609 18964355686

产品详情

产品简介：

上海星璜真空包装机具有抽真空、封口、印字一次性完成的功能。适用于肉类加工、酱腌产品、水产、海产品加工、蔬菜加工、农副产品加工、果脯、粮食、豆制品、药材、电器、化学制品等颗粒、粉状、液体等食品的真空包装；可防止产品的氧化霉变、防腐防潮、可保质保鲜，延长产品的储存期限，是目前国内领先机型，可替代进口机型。

技术特点：

1. 不锈钢机壳表面经过多道特殊工艺处理，均匀、豪华，具有耐脏、耐刮伤等优点。
2. 封口温度设有高、中、低三档。
3. 封口时间可在0-10s范围内调节。
4. 控制面板上设有急停按钮，如发现包装过程有异常，按急停按钮，即可中断包装过程，使用安全。
5. 使用高品质大功率真空泵，抽真空效果好。
6. 采用知名品牌电器元件，性能稳定，使用寿命长。

7. 可配置充气装置，也可根据客户要求定制真空机。

8. 本机有2个工作室，单个工作室的最大封口长度为400mm。工作效率是单室真空包装机的1.5倍。

9. 该真空包装机为凹槽型，另外有平板型可供选择。

操作方法：

a:把侧面的盖板打开，将随机配送的真空泵油加入真空内，加到观察玻璃孔2/3处

b:接通电源，使用前请接地，打开电源开关,根据真空包装的要求设定真空时间

c:根据真空袋的材质来设定封口温度和封口时间

d:放置产品到封口条上

e:压下真空盖开始抽真空

f:当达到一定真空度后,进入封口程序

g:封口结束后进入冷却状态，然后放气，包装完成

型号	xh400/sb
真空室尺寸	500*450*40mm
电压/频率(v/hz)	220v、380v/50hz
功率(w)	1700瓦
封口长度(mm)	400毫米/双排封口
封口宽度(mm)	10毫米

可封口最厚塑料袋(mic)	35丝厚
真空抽气时间	10-45秒 按物品大小调节
外箱尺寸(l*w*h)	1100*605*700
整箱重量(kg)	160公斤
真空泵抽气速度	20立方米/小时