

耐低温抗冻玻纤纳米PPR管-网通管业-网通抗冻管-郑州ppr厂家-河南

产品名称	耐低温抗冻玻纤纳米PPR管-网通管业-网通抗冻管-郑州ppr厂家-河南
公司名称	郑州市网通管业有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:网通管业 型号:25*2.8 用途:家装
公司地址	河南省郑州市金水区南阳路46号1号楼13层1301号（注册地址）
联系电话	0371-55150377 13103717378

产品详情

耐低温抗冻玻纤纳米ppr管

耐低温抗冻玻纤纳米ppr管概念和机理：

抗菌与传统的杀菌、灭菌的概念不同，灭菌是将微生物全部杀死，而抗菌只是将微生物数量降低并长期维持在一个

安全水平，从生态平衡的角度来说，这更加符合人与微生物共存的原则，对人体健康更有利。纳米抗菌ppr管在潮湿的

环境下，管道内壁的抗菌层，ionpure缓慢释放少量银离子。由于细菌表面带有负电荷，因此带有正电荷的银离子被吸

附在细菌表面，进而破坏其电解质平衡，导致细菌由于细胞受损而死亡。另外，银离子进入细菌内部，与细菌的细胞酶

反应并化合，抑制了细菌活性和细菌的繁殖再生，达到杀灭细菌的作用。

耐低温抗冻玻纤纳米ppr管八大特点：

1、卫生无毒：

本产品属绿色建材，可用于纯净饮用水管道系列。

2、高强度、耐高温：

由于中间加了玻纤层，故线性膨胀系数小，具有与金属管材相近的强度，克服了塑料管道热水弯曲变形的现象，且有卓越的耐高温性能。

象，且有卓越的耐高温性能。

3、整体性好：

三层一体，彻底解决了铜塑、铝塑等金属复合管的开裂脱层难题。膨胀系数低，仅为普通pp-r管的20%，与金属接近，塑料管道热水弯曲伸缩的弊端不再出现。

属接近，塑料管道热水弯曲伸缩的弊端不再出现。

4、防冻性好：

耐冻可达零下40度，正常使用不会破裂。

5、保温节能：

导热系数为金属管的二百分之一，用于热水管道保温节能效果极佳。

6、耐压性能高：

同等壁厚较普通pp-r管，耐压更高，使用寿命更长，在规定的使用条件下寿命达50年以上。

7、重量轻、强度高：

比重仅为金属的七分之一，耐压性能好，造型美观。可用于露天明装，耐紫外线性能佳、不变形、耐变色、

耐老化、是太阳能、热能系统的理想选择。在同等设计压力下，提高了水流量。

8、外形美观，安装方便：

茶农内外壁光滑，流水阻力小，色彩柔和，造型美观。采用热熔连接，无需套丝，数秒钟即可完成一个节

头连接，与金属及用水器连接采用优质铜嵌件，安全可靠。

耐低温抗冻玻纤纳米ppr管联系方式：

公司名称：郑州市网通管业有限公司

联系电话：17703865118

联系qq：3162096814

全国客服：17703865118

公司地址：郑州市管城区航海路与城东路交叉口向西100米

公司网址：www.wtgy88.com

耐低温抗冻玻纤纳米ppr管网址：

<http://www.wtgy88.com> <http://www.wtgy88.cn> <http://www.wtguanye.cn> <http://wtgy88.1688.com>
<http://shop115984874.taobao.com> <http://shop108024207.taobao.com>

公司主营：ppr管件 郑州ppr管厂家 河南ppr管ppr管价格，ppr冷水管，ppr热水管 ppr管材管件
ppr管材，ppr管件，网通ppr管材管件，铝塑管，网通玻纤纳米抗冻管，双色ppr水管，郑州ppr管厂家，p
pr管批发，河南ppr管，ppr管价格，ppr冷水管，ppr热水管，ppr给水管，ppr排水管，郑州ppr管，pert地
暖管材，ppr管，ppr管材管件，郑州ppr管