

大板宽日光灯外壳，可配置大铝基板的日光灯外壳

产品名称	大板宽日光灯外壳，可配置大铝基板的日光灯外壳
公司名称	深圳市鹏翔照明有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鹏翔 型号:T8ZY-20 PCB:20*1mm
公司地址	深圳市宝安区石岩镇北环路创富科技园C栋
联系电话	0755-33564138 13826970484

产品详情

led日光灯外壳规格

型号：t8zy-21

形状：正圆

铝塑组合：1/2 pc灯罩（透明、扩散、透明条纹、扩散条纹）；1/2 日光灯铝型材。

t8外径:26*1.0mm

pcb铝基板：20*1mm

电源驱动方式：内置

常用长度：288mm、549mm、849mm、1149mm、1449mm，可根据客户需求裁定。

常用于led日光灯长度：300mm、600mm、900mm、1200mm、1500mm

pc灯罩颜色

透明，乳白色

鹏翔pc灯罩特点：

1、高透光

a、透光率达90%以上

b、扩散透光率，有三种可选择: 7#：85% - -88% ， 8#：85% - -85%（默认） ， 10#：75% - -78%

2、出光均匀

3、抗uv紫外线，不变黄，不爆裂

4、ul防火等级：ul-94-v2（可根据客户要求做ul-94-vo级）

5、耐候性高，低温负60度高温160度

6、韧性达标，抗机械冲击性能强

7、环保达标，可以提供日本帝人原厂环保sqqs检测证书

8、外观：无光斑、无暗区、无线条、无波纹、无拉丝

9、材质采用：日本帝人pc材料，押出成型

10、包装：保护膜，防止表面刮花。

鹏翔日光灯铝型材特点：

1：铝材厚，壁厚达0.7mm左右

2：采用优质6063-t5铝材

3：耐蚀性和表面阳极氧化处理

4：光面散热性好，不易变形

5：干净，无铝渣

led日光灯外壳规格

t5外径：16mm

t5一体化

t6外径：20mm

t8外径：26mm

t8椭圆

t8一体化

t10外径：30mm

本公司生产的led日光灯管外壳，采用挤出生产工艺制成，外观光滑平整，圆度好，pc灯罩与铝件接合位无明显的台阶，无拉纹、节纹、毛刺、黑点、水印等缺陷，而且产品表面处理很光洁，拥有更高的透光率。我公司以pc灯罩品质优良、价格适中、交货及时、服务周到为使命，现已成为众多国内外led灯具企业的配套led日光灯配件供应商！