

# 霍尼韦尔XP系列气体检测仪

产品名称	霍尼韦尔XP系列气体检测仪
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:impulse XP
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

## 产品详情

### 霍尼韦尔xp系列气体检测仪

霍尼韦尔气体检测仪，xp单一气体检测仪是一款机能非常卓然的便携式气体探量观测器，可用来防止可燃气体有毒气体的危害。对于那些寻求机能进步使用便捷但成本低且不需持久维护的企业而言，impulse-xp是她们理想的选择。霍尼韦尔气体检测仪，xp单一气体检测仪注重操作的便捷并提供满足法例要求的机能。使用者常规上要做的一切事情只需要按1个按钮就可以实现！

霍尼韦尔便携式\*气检测仪xp 技术参数：

- 1 坚固持久的机壳体积小，重量轻
- 2 使用简便，开箱即用
- 4 坚固，防冲击，不受天气影响
- 5 包含安全夹和系索或可选鳄鱼夹
- 6 单按钮开/关操作
- 7 适合所有语言的直观图标
- 8 用户可通过菜单进行配置
- 9 30cm处90分贝报警声 高亮度红色lcd与红色背光组合以起到最好效果以及标准震动配置
- 10 高清晰背光显示器
- 11 有效气体报警指示

- 12 可连续阅读气体级别
- 13 twa/stel 和具有峰值保持装置执行的两种瞬时报警
- 14 电池寿命，校准和自检状态
- 15 卓越的 emc / rfi性能
- 16 报警和背光相互结合以引起注意，独特的95db双音报警，标配振动报警，操作可靠
- 17 开机自检或按要求检查显示器、电池、传感器、视听设备和振动报警
- 18 使用已申请专利的surecell传感器技术和reflex?元件检测技术
- 19 包括temprasure热补偿和冲击防护
- 20 周期性闪烁和/或蜂鸣以增加置信度（用户可进行配置）
- 21 可与无线电话机或手机配套使用，无误报
- 22 rfi抗扰性优于最严格的工业标准
- 23 工作温度 -20 至+50
- 24 防护等级 ip65
- 25 元件衰变补偿使得校准间隔可长达12个月（仅h2s/co）
- 26 可替换的传感器和电池
- 27 传感器寿命最短2年
- 28 电池寿命一般为3年\*（低电警告）
- 29 最低的初始化和持续运行成本
- 30 湿度5-95%rh（无冷凝）
- 31 尺寸93mm（h）\*50mm（w）\*27mm（d）
- 32 重量：\*气 93.0g（3.3oz） 毒气 81.5g（2.8oz）

#### 霍尼韦尔xp系列气体检测仪

诸多国际一线品牌的中国区代理专业销售bw、霍尼韦尔、英思科、斯博瑞安、梅思安、华瑞等气体检测仪/空气呼吸器，国内一级代理商以及售后维修服务中心。

北京中创汇安多年来代理经营个人安全防护装备，价格低廉，质量保证，所有产品做到终身维护。

联系人：刘经理 手机：13366824455 qq：2012305948 电话：010-57133433

如有需要请联系，我们以优质的产品及服务达到您的满意。