

液压手动泵|超高压手动泵

产品名称	液压手动泵 超高压手动泵
公司名称	上海卫彤液压机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:进口 型号:200MPA
公司地址	上海市金山区张堰镇松金公路2758号1幢A3799室
联系电话	021-67669001 15821581737

产品详情

eupress系列超高压手动泵简介：

eupress超高压手动泵安全性高，重量轻，便于携带，采用钛合金材料制造。

压力有：700bar、1000bar、1600bar、2000bar、2500bar、2800bar、3000bar、4000bar等八种压力规格，多种油箱可供选择。

eupress超高压手动泵的应用：

1、过盈配合类轴 / 轴承 / 轴套的拆装；2、采煤机液压螺母打压；3、给液压螺栓拉伸器打压；

eupress超高压手动泵使用性能：

1、手动泵内置双压力安全阀，内置溢流阀可防止载荷自由下降；

2、双柱塞设计，在低压时快速处于负载用功状态,立刻转换成高压，缩短每次作业周期；

3、手动泵压力稳定。输出流量大，最高压力输出可达4000bar（400mpa），达到最高工作压力时也只需很小的手柄作用力；

4、油箱密封防泄漏或透气以平衡油箱内外气压，油箱盖密封圈作用类似于安全阀，可防止油箱超压

eupress超高压手动泵型号：

型号	工作压力 (bar)	每冲程输出油量 (cc)		泵体油箱容积 (l)	手柄操作力 (n)	重量 (kg)
		一级	二级			
pml-16207	700	29	1.5	2	320	7.0
pml-16210	1000	29	1.5	2	380	7.2
pml-16410	1000	29	1.5	4	380	11.9
pml-16810	1000	29	1.5	8	380	17.3
pml-16216	1600	29	1.5	2	480	7.2
pml-16416	1600	29	1.5	4	480	11.9
pml-16816	1600	29	1.5	8	480	17.3
pml-16220	2000	26	1.1	2	500	7.2
pml-16420	2000	26	1.1	4	500	11.9

pml-16820	2000	26	1.1	8	500	17.3
pml-16228	2800	26	0.8	2	540	7.2
pml-16428	2800	26	0.8	4	540	11.9
pml-16828	2800	26	0.8	8	540	17.3
pml-16230	3000	26	0.7	2	540	7.2
pml-16430	3000	26	0.7	4	540	11.9
pml-16830	3000	26	0.7	8	540	17.3
pml-16240	4000	25	0.5	2	560	7.2
pml-16440	4000	25	0.5	4	560	11.9
pml-16840	4000	25	0.5	8	560	7.2