

# 铰接接头胶管总成|柴油机用低压油管|铰接油管

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 铰接接头胶管总成 柴油机用低压油管 铰接油管      |
| 公司名称 | 河北恒锦橡塑制品有限公司                |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 景县降河流工业区                    |
| 联系电话 | 86-0318-8059055 15933822186 |

## 产品详情

铰接接头胶管总成|柴油机用低压油管|铰接油管

| 代号          | 空心螺栓螺<br>纹e | 胶管   |    | 尺寸 |    |    |
|-------------|-------------|------|----|----|----|----|
|             |             | 通径dn | 标号 | d  | d  | h  |
| rnm-8-dn06  | m8x1        | 06   | 4  | 8  | 20 | 13 |
| rnm-10-dn06 | m10x1       | 06   | 4  | 10 | 22 | 13 |
| rnm-12-dn06 | m12x1.5     | 06   | 4  | 12 | 20 | 12 |
| rnm-12-dn08 | m12x1.5     | 08   | 5  | 12 | 20 | 12 |
| rnm-14-dn06 | m14x1.5     | 06   | 4  | 14 | 24 | 14 |
| rnm-14-dn08 | m14x1.5     | 08   | 5  | 14 | 24 | 14 |

|             |         |    |    |    |    |    |
|-------------|---------|----|----|----|----|----|
| rnm-14-dn10 | m14x1.5 | 10 | 6  | 14 | 24 | 14 |
| rnm-14-dn12 | m14x1.5 | 12 | 8  | 14 | 24 | 14 |
| rnm-16-dn10 | m16x1.5 | 10 | 6  | 16 | 28 | 16 |
| rnm-16-dn12 | m16x1.5 | 12 | 8  | 16 | 28 | 16 |
| rnm-18-dn10 | m18x1.5 | 10 | 6  | 18 | 32 | 20 |
| rnm-18-dn12 | m18x1.5 | 12 | 8  | 18 | 32 | 20 |
| rnm-18-dn16 | m18x1.5 | 16 | 10 | 18 | 32 | 20 |
| rnm-20-dn12 | m20x1.5 | 12 | 8  | 20 | 36 | 22 |
| rnm-20-dn16 | m20x1.5 | 16 | 10 | 20 | 36 | 22 |
| rnm-22-dn12 | m22x1.5 | 12 | 8  | 22 | 38 | 25 |
| rnm-22-dn16 | m22x1.5 | 16 | 10 | 22 | 38 | 25 |
| rnm-22-dn22 | m22x1.5 | 22 | 12 | 22 | 38 | 25 |
| rnm-26-dn22 | m26x1.5 | 22 | 12 | 26 | 46 | 30 |
| rnm-27-dn22 | m27x1.5 | 22 | 12 | 27 | 52 | 36 |
| rnm-30-dn22 | m30x1.5 | 22 | 12 | 30 | 54 | 36 |
| rnm-30-dn25 | m30x1.5 | 25 | 16 | 30 | 54 | 36 |
| rnm-33-dn25 | m33x1.5 | 25 | 16 | 33 | 60 | 36 |

说明：以上型号均为碳钢产品，型号后面加上“-ss”表示材质为不锈钢，如rnm-16-dn12-ss表示不锈钢接头。

