

深圳德盟高清车载云台 森林防火监控云台

产品名称	深圳德盟高清车载云台 森林防火监控云台
公司名称	深圳市德盟科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德盟 型号:D88 红外距离:300米
公司地址	深圳市观澜泗黎路硅谷动力射频科技园A3栋4楼
联系电话	0755-83836900-304 13823270937

产品详情

主要特性：

I人性化设计，结构新颖，便于安装和维护

I激光灯距离最远150-300米可选

I1080p,1080i,720p三种传输格式可选

I无压缩转换的数字信号实时传输

I1.485gbp传输宽带

I传输距离最远可达100m

Ibnc型连接器视频输出

I全天候环境设计，适应-40 ~ +60 环境温度

I高强度铝合金防护罩，抗冲击、防腐蚀，防护等级达到ip66，带雨刷功能

I水平360°无限位，仰视（+90° ~ -90°）无盲点

I内置osd屏幕菜单，通过菜单显示和更改摄像机信息及参数，可设定和调用预置点、自动巡航、水平扫

描、摄像机模式和显示名称等

|最多128个预置点(标题可设)，可根据预置点自动巡航，以及设置预置点的速度和停留时间

|8个可设标题的显示区域，4条pattern模式路线(花样扫描)，每条记录时间不少于180秒

|4条自动扫描路线，支持在左右限位间以指定的速度自动扫描

|定时自动激活功能，可设定摄像机空闲一段时间后，自动调用预置点或启动自动巡航、花样扫描、自动扫描和显示区域等

|实时时钟功能，可通过内置osd屏幕菜单，根据时间段预设摄像机运行动作

|存储记忆功能，内置存储器，用于存储摄像机、云台的各项参数和已设定的各种自动功能

|温度显示功能，通过温度显示可实时监控摄像机内工作温度

|云台位置、镜头放大倍数显示功能

|报警功能，4路报警输入，1路报警输出

|隐私保护功能，当监测范围内有不方便显示在监视器上的地方，可设置长方形的遮蔽框以保护他人隐私

|通讯方式：rs485、曼彻斯特码、bi-phase码、同轴视控

|内置多协议转换全面兼容以下协议：pelco-d、pelco-p、kalatel、ad、philips等

|采用ip66全天候防护罩，内置自动恒温装置

|防雷保护：视频、通讯、电源接入端均设计有2~3级保护电路

|内置4000v防雷、防突波、防浪涌保护

hd-sdi

人性化设计，结构新颖，便于安装和维护

红外夜视距离50米，80米，120米可选

1080p,1080i,720p三种传输格式可选

全天候环境设计，适应-40 ~+60 环境温度

高强度铝合金防护罩，抗冲击、防腐蚀，防护等级达到ip66，带雨刷功能

水平3600无限位，仰视+900--900，无盲点

实时时钟功能，可通过内置osd屏幕菜单，根据时间段预设摄像机运行动作

内置多协议: pelco-d、 pelco-p、 kalatel、 ad、 philips等

采用ip66全天候防护罩，内置自动恒温装置

防雷及防浪涌保护：视频、通讯、电源接入端均设计有2—3级保护电路

hd-ip

报警功能.1路报警输入，1路报警输出

h.264图像压缩编码

全高清分辨率1080p

支持sony, samsung, hitachi百万及200万高清摄像头

支持sd卡实时存储

网络协议完备、支持rtsp, vlc流媒体协议

双向语音对讲、支持音频输入输出

支持rs485控制、报警i/o, 8级用户权限、功能完善

客户端软件支持键盘控制(键盘通过rs232与电脑相连)

开放高清接口、客户可以根据接口定义方便定制高清ip模块

支持onvif