

厂家直销UHZ型磁浮子液位计

产品名称	厂家直销UHZ型磁浮子液位计
公司名称	辽宁三锋仪表有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:辽宁三锋仪表 型号:UHZ
公司地址	辽宁省辽阳市经济开发区泰丰路9号
联系电话	0419-4123331 15141946077

产品详情

uhz型磁浮子液位计

产品说明：

概述：

uhz型磁浮子液位计，利用浮力和磁耦合原理，将液位的变化线性地传递到指示器上，清晰地指示出液位的高度。指示器和贮罐是完全隔离的，因此绝对保证使用安全。该液位计还可配液位报警开关和干簧管式液位变送器。液位报警开关可实现液位上下控制、限位报警和联锁；液位远传变送器可将液位变化线性地转换成直流4—20ma输出，实现远距离的液位指示、检测、控制和记录。主要适用于石油、化工、化肥、制药、电厂、造纸厂、冶炼厂、船舶和锅炉等行业。

特点：

- 1、结构简单，坚固可靠，运行稳定；
- 2、大尺寸刻度，醒目易读；
- 3、测量介质与显示、信号输出密封隔离；
- 4、可以安装4-20ma液位变送器；
- 5、可以安装报警开关；

- 6、多种防腐材料选择：304、316、316l、聚丙烯等；
- 7、多种安装方式；
- 8、多种连接方式。

主要技术参数：

普通型

- 1、测量范围：0~12米；
- 2、显示精度： $\pm 10\text{mm}$ ；
- 3、工作压力：1.0 2.5 4.0 6.4 10.0 16.0mpa；
- 4、介质密度： 0.45g/cm^3 ；
- 5、介质密度差： 0.15g/cm^3 ；
- 6、介质温度： $-80\sim 200$ ；
- 7、介质粘度： 150cp ；
- 8、接液材质：1cr18ni9ti、sus304、sus316、ti、pvc等；
- 9、连接法兰：pn 2.5mpa dn20 jb/t81-94；pn 2.5mpa dn20 jb/t82.2-94（按用户所需）；
- 10、排污接管： $\text{g } 1/2$ （内）；
- 11、保温夹套接头： $\text{zg } 1/2$ （外）。

订货须知：

请按选型标准认真填写；

请注明介质名称、密度、温度、压力、法兰中心距、法兰标准、接液材质、如无特殊要求按1cr18ni9t供货。

报警开关 1 2 3

- 1、触点容量： $\text{ac } 220\text{v } 0.4\text{a}$ ；
- 2、输出形式：常开或常闭信号；

- 3、电气寿命：> 105次；
- 4、最大负载电流：1a；
- 5、最大接触电阻：150m 。

变送器

- 1、精 度：±10mm；
- 2、输出信号：4~20ma dc；
- 3、负载电阻：500 （在24vdc供电时）；
- 4、供电电源：dc 24v；
- 5、环境温度：-40~60 ；
- 6、出线口：m20×1.5（内）； + 24v -
- 7、防爆形式：隔爆型 ex d bt4。 4~20ma输出

例如：uhz-1000for120c03 磁翻板显示，侧装，常压

辽宁三锋仪表有限公司是一家专业从事物位测控产品研发、生产、销售和服务于一体的高新技术企业，坐落于辽阳经济开发区，主要产品有：阻移式物位仪表，阻旋式料位控制器，声波清灰器，浮球液位计，浮球变送器，雷达物位计、磁致伸缩液位计、超声波物位计、磁性浮子液位计、重锤料位计、以及控制系统的成套设计生产销售和代理。

更多资料请连接我司网站www.lysfyb.com

邮箱：lysfyb@126.com