

桂林停车场道闸系统小区道闸桂林门禁系统桂林三辊闸

产品名称	桂林停车场道闸系统小区道闸桂林门禁系统桂林三辊闸
公司名称	广西桂林市创生科技有限公司
价格	111.00/个
规格参数	品牌:车安 型号:600
公司地址	桂林市朝阳路信息产业园创新大厦
联系电话	0773-2120165 13087739690

产品详情

桂林道闸，桂林停车场系统，桂林门禁，桂林小区道闸，桂林停车场收费系统

一、系统设计概述

该门禁道闸系统设为一进一出近距离停车场管理系统,固定车辆远距离感应,不停车进出厂区,临时车近距离感应。

二、系统需求分析

门禁道闸管理系统主要是对厂区车辆的出入和停泊进行管理。该系统由感应式ic卡，入口电子显示屏，出入口读卡机，数字车辆检测器，临时卡出卡机，自动道闸，门卫室管理电脑，打印机组成。

车卡分为长期卡和临时卡两种。长期卡指厂区的固定用户所使用的卡片；临时卡指外来车辆进入停车场停车所使用的卡片，该卡片是管理人员或自动发卡机临时发给临时用户的，该卡作为临时停车的计时、收费凭证。车辆出场后，卡片回收，再使用。

三、系统设计原则及依据

1、设计原则

根据现场实际情况，按照技术先进性和产品实用性相结合，并具有一定升级与扩展空间的原则，采用可靠的技术使系统做到技术实用、性能稳定、价格合理、方便扩充，为管理人员提供高效、便捷、健康、舒适的工作环境。的原则

2、设计依据

《停车库（场）安全管理系统技术要求》（ga/t761-2008）

《安全防范工程技术规范》（gb50348-2004）

《安全防范工程程序与要求》（ga/t75-94）

《智能化建筑弱电设计标准》 ebd-03-95

四、系统详细设计

1、管理中心

管理中心可进行查询、统计、报表管理，并配置ic卡发卡器，用于卡片注册及发行管理。

2、出入口

采用单车道，单方向，进出单道远距离系统，采用485线与管理中心进行联网，采用ic系统，临时车自动出卡、收费显示、语音提示等功能，道闸采用一体机，每台配置车辆检测器，确保防砸、安全。

管理中心	岗亭、电脑、软件、网络、近远距离发行器、软件狗
入口设备	票箱，ic.id兼容主板，远距离读卡器,ic读写模块，自动吐卡机，语音，一体道闸，车辆检测器等
出口设备	票箱，ic.id兼容主板，远距离读卡器,ic读写模块，自动吐卡机，语音，车辆检测器等

布局图与效果图（仅作参考）：

3、进出车辆使用卡片类别

根据进出车辆实际情况，车辆使用的卡分为两种：

（1）临时卡：用于临时出入的车辆。

（2）长期卡：用于内部的车辆。

4、固定车辆出入业务流程

（1）卡片发行

内部车辆用户到管理中心登记，领取卡片（感应卡），同时在电脑中记录车辆的资料（车号等）和车主的资料（身份证、驾驶证等有效证件）。

（2）入口操作

用户持有固定卡，从相应入口进入场区时，将感应卡放在感应区域或放在靠车窗的位置，感应天线读取卡片信息，同时由控制器判断卡片是否有效，有效卡片上传管理软件做出相应处理。如卡片有效，挡车臂自动升起，同时记录进场时间；车辆驶过挡车器后，挡车臂自动关闭。

（3）出口操作

用户持有固定卡，从相应出口离开场区时，将感应卡放在感应区域或放在靠车窗的位置，感应天线读取卡片信息，同时由控制器判断卡片是否有效，有效卡片上传管理软件做出相应处理。如卡片有效，挡车臂自动升起，同时记录出场时间。车辆驶过挡车器后，挡车臂自动关闭。