

现货批发软磁合金1J22薄板1J22钢带可定制

产品名称	现货批发软磁合金1J22薄板1J22钢带可定制
公司名称	午虎特种合金（上海）有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	品牌:午虎 型号:齐全
公司地址	上海市青浦区外青松公路7548弄588号1幢1层O区132室
联系电话	021-37685088 18116157588

产品详情

现货批发软磁合金1j22薄板1j22钢带/可定制

产品名称：1j22——品质保证，首选午虎特种合金（上海）有限公司

圆棒规格：1j22圆棒规格：（6mm至300mm圆棒）齐全，长度2米至6米；

薄板规格：1j22薄板规格：（0.5mm厚度至6mm冷轧板）齐全，宽度1000-1500mm

板材规格：1j22轧板规格：（6mm厚度至80mm轧板）齐全，宽1000-2000mm；

产地厂家：1j22宝钢，德标，日标，美标等主要产地，国内外标准；

销售单位：午虎特种合金（上海）有限公司 发货地址：上海松江工业园泗砖路600号

全国统一热线：400-829-0868

午虎主页：www.wohooalloy.com 午虎传真：021-37685055

销售一部：021-37685066

销售二部：021-37685077

销售三部：021-37685088

售后专线：021-37685099

销售主管：吴生 18117373616 qq:2506265588 旺旺：午虎特种合金

销售经理：蔡生 18116157588 qq:1815758866 旺旺：shwuhuj 售后/技术：林生 15921668853

午虎邮箱：18116157588@163.com 订单、询价、图纸请发此邮件

午虎合金：服务宗旨/诚信服务，方能与客户取得永久合作！

1j22

1j22供货规格：

圆钢、棒材、带材、和锻件协商供应

1j22化学成分：

合金	c	mn	si	p	s	ni	co	cu	fe	其他
1j22	0.04	0.30	0.30	0.020	0.020	0.50	49~51	0.2	余量	0.8~1.3

1j22具有以下特性：

高爆核磁感应强度，高居里点和高磁致伸缩系数。

1j22应用范围应用领域有：

电磁铁极头，磁控管中的端焊管，电话耳机振动膜，力矩马达转子，磁致伸缩换能器铁芯。

用途：有高饱和磁感应强度；适用于制造要求体积小、重量轻的飞行器及仪器仪表元件。在现有软磁材料中该合金的饱和磁感应强度最高（2.4t），居里点也很高（980℃），饱和磁致伸缩系数最大（60~100）。

$\times 10^{-6}$)。由于饱和磁感应强度高，在制作同等功率的电机时，可大大缩小体积，在作电磁铁时，在同样截面积下能产生大的吸合力。由于居里点高，可使该合金能在其他软磁材料已经完全退磁的较高温度下工作，并保持良好的磁稳定性。