

# 原油水份测定离心机

产品名称	原油水份测定离心机
公司名称	濮阳市沪康医疗设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:沪康医疗设备 型号:原油水份测定离心机
公司地址	河南省濮阳市华龙区玉门路
联系电话	13639681080

## 产品详情

### 原油水份测定离心机

原油水份测定离心机dl—5y

台式原油水份测定离心机tdl—5y

#### 1、原油水份测定离心机dl—5y

【离心机型号】：dl—5y

最高转速:5000r/min 最大离心力:4500xg 最大容量:4 × 100ml

用途:石油开采行业和科研单位进行水份测定的理想分离设备 特点:微机控制、触摸面板、数字显示

【详细说明】

dl - 5y原油水份测定离心机是针对原油中水和沉淀物测定法（离心法）设计而成。符合gb/t6533-86标准要求，用离心分离法测定原油中的水和沉淀物。是石油开采行业和科研单位进行水份测定的理想分离设备。

。

微机控制、触摸面板、数字显示。

具有加热、恒温功能，满足客户对样品的实验要求。

采用变频调速，大大提高了仪器的稳定性。

设rcf键，随时观察离心力，运行中可任意修改参数。

【技术参数】：technical data

---

dl - 5y原油水份测定离心机技术参数:

最高转速:5000r/min

转子容量:4 × 100ml

最大相对离心力:4500xg

温度范围:室温+10 ~ 80

定时范围:0 ~ 99min

整机噪声:<65db(a)

外形尺寸:610 × 720 × 1140mm (l × w × h)

重量:200kg

2、台式原油水份测定离心机tdl—5y

【离心机型号】：tdl—5y

---

最高转速:5000r/min 最大离心力:3850xg 最大容量:16 × 15ml

用途:石油开采行业和科研单位进行水份测定的理想分离设备 特点:微机控制、触摸面板、数字显示

【详细说明】

---

tdl - 5y原油水份测定离心机是针对原油中水和沉淀物测定法（离心法）设计而成。符合gb/t6533-86标准要求，用离心分离法测定原油中的水和沉淀物。是石油开采行业和科研单位进行水份测定的理想分离设备。

微机控制、触摸面板、数字显示。

具有加热、恒温功能，满足客户对样品的实验要求。

采用变频调速，大大提高了仪器的稳定性。

设rcf键，随时观察离心力，运行中可任意修改参数。

【技术参数】：technical data

---

tdl—5y原油水份测定离心机技术参数:

最高转速:5000r/min

转子容量:16 × 15ml

最大相对离心力:3850 × g

温度范围:室温+10 ~ 80

定时范围:0 ~ 99min

整机噪声:<65db(a)

外形尺寸:450 × 520 × 370mm (l × w × h)

重量:85kg