

手持终端i3000

产品名称	手持终端i3000
公司名称	西安町洲电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:手持机 型号:i3000
公司地址	西安市高新区科技五路数字大厦1604室
联系电话	029-87301589 18109271002

产品详情

产品特性

产品参数相关配件资源下载相关视频

物理规格

型号
外形尺寸

urovo i3000
最大尺寸：189mm
程学设计

手持部分：最窄处

重量
键盘
输入法

280g（带电池）
数字/字母键,导航键
英文、拼音、手写

产品性能

操作系统
cpu
显示屏
内存

windows ce 5.0操作
533mhz
2.8英寸tft-lcd qvga(
512mb nand flash
128mb

rom
ram

无线广域网	支持802.11b/g/n, 支持802.11i : aes,tk支持蓝牙共存, 快内置无线网通讯模gsm850/900/1800/19gprs multi-slot classkbpsgprs multi-slot class蓝牙class2.1+edr
蓝牙	
扩展功能	
摄像功能	200万/300万高清像
gps	冷启动时间小于38
电源	
主电源	3.8v 3800mah可充电以上(视具体环境而
备用电源	210mah备用电池
使用环境	
工作温度	- 10 ° c to +50 ° c
储藏温度	- 40 ° c to +70 ° c
湿度	5% - 95% (无凝结)
坠地抗震高度	工作温度范围内, 到水泥地面的冲击
外部接口及附件	
扩充卡槽	micro sd/tf (最大支
物理接口	micro usb,3.5mm音pin接口x1,支持充电
充电座	可选充电座及便携
打印机	可连接串口打印机
其他附件	电源适配器, 数据

产品规范

工业防护等级

产品认证

激光安全规范

进网许可证

保修期

ip65

ccc , ce , rohs

iec2级 /fda 级,符

符合信息产业部规
书标准

12个月(配件除外)