

低价直销688型楼承板机 楼承板机型泊头泰德

产品名称	低价直销688型楼承板机 楼承板机型泊头泰德
公司名称	泊头市泰德压瓦机械有限公司
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:泰德 型号: 688型楼承板机
公司地址	河北省 沧州市 泊头市104国道石油库加油站东200米
联系电话	0317-8367788 13785715250

产品详情

688型楼承板机

压型钢板型号 688

有效覆盖宽度(mm) 680

展开宽度(mm) 1000

板厚(mm) 0.8 1.0 1.2

截面惯性距(cm⁴/m) 91.62 119.38 142.01

截面抵挡距(cm³/m) 23.46 30.58 36.98

用途 楼面钢承板

688型楼承板机技术参数

1 自动内张紧开卷机

a. 装卷内径

b. 最大装卷宽度 1000mm

c. 最大装载重量：6000kg

d. 液压功率：3kw

e. 马达功率：3kw

f. 油缸内径：120mm

g. 工作压力：10mpa

2 成型主机

a. 机架排楼:24排：24 steps

b. 主轴材质45#钢调制处理，外径80mm .轧辊材质15gcr 轴承钢处理hrc58-60°。

d. 主电机功率：22kw

e. 轧制速度：9-12m/min

f. 支架350#工钢焊接

g. 轧辊表面镀硬铬厚度0.05mm.

3 液压切刀

a. 刀片材料：cr12淬火处理

b. 切断系统：采用先进的液压驱动，成型后自动尺切断，不变形，无废料，安全系数较高（主机停切断）

4 电控系统

a.屏显：采用5.7寸台湾台达触摸屏

b.主机计算机（plc）:采用台湾台达dvp14es

c.编码器：采用韩国奥托尼克斯enc-1-1-1t-24

5 液压系统

a.采用台湾先进液压系统

b. 功率：4kw

楼承板的构造与使用方法 楼承板型材厚0.8mm、1.0mm、1.2mm宽688mm~940mm，高51mm~76mm.工程楼面楼承板与钢筋混凝土结构共同作用，系复合结构。

快速复合板机,全自动压瓦机,数控压瓦机,泊头压瓦机,压瓦机厂,泊头压瓦机厂,压瓦机厂家,压瓦机价格低,彩钢压型设备,彩钢机械设备,彩钢板压瓦机,彩钢板机器,彩钢板生产设备,彩钢瓦设备厂家,欧式琉璃瓦机,

异形压瓦机订做<http://www.taideywj.com/> <http://www.taideywjx.com/> <http://www.taideywjc.com/>
<http://www.thefunbus.org>

公司始终将客户的利益放在首位，深知我们的成功取决于您的成功与发展，并把这一理念贯穿于公司从设计到售后服务的每一个环节，使我们的产品能够帮助客户提高效率、降低成本、增强竞争力。我们的销售和设计人员会仔细聆听您的要求和需要，完全根据您的要求和需要进行设计和制造，帮助您获得最理想的设备。

我厂技术力量雄厚，加工设备齐全，有专业设计人员十几名，可根据用户的不同要求，设计制造各种压瓦机机械设备，我厂生产的压瓦机组已销往全国二十多个省、市、自治区。

我厂凭借超强的实力，坚持“信誉第一、质量第一”的服务宗旨，与各界同仁精诚合作，共创伟业

联系方式：

泊头市泰德压瓦机械有限公司

联系人：苏经理

电话：13785715250 13731704666

qq：3053436008

邮箱：3053436008@qq.com

地址：河北省沧州市泊头市104国道石油库

更多产品信息浏览 请登录公司网址：<http://www.taideywj.com/> <http://www.taideywjx.com/>
<http://www.taideywjc.com/> <http://www.thefunbus.org>