

金谷农商银行ATM自助紧急电话机/电话银行免拨号自助服务区电话机

产品名称	金谷农商银行ATM自助紧急电话机/电话银行免拨号自助服务区电话机
公司名称	东莞市艾弗特通讯科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾弗特 型号:AFT-BG-04 录音功能:无
公司地址	东莞市虎门镇北栅商二路51号
联系电话	0769-89609733 13169539284

产品详情

一、产品功能：

- 1.本话机能够与大部分程控交换机兼容，主要用于公共工作环境下的语音通讯，并可在公共通讯网络或专网上实现点对点（单键）通话。
- 2.本产品整机保修期为3年，在保修期内非人为故障，厂家给予免费维修或更换。电话机主板享受终身免费维修。
- 3.本话机自带号码存储功能，提起电话手柄（摘机）即可自动接通预先设置的号码（客户可任意设置需要拨通的号码）；
- 4.提起电话手柄后，前三秒内可拨打110、120、119等紧急电话。三秒后自动接通指定的存储号码（如银行客服95599,95555,95508,400.....等专线号码，也可以根据说明书任意设置需要自动拨号的号码。）
- 5.可预存多组号码，实现一键快速拨号功能：本话机的16位锌合金按键中有四个空白键，可分别预存四组号码（如小微热线、信用卡热线、企业热线等）；
- 6.安装简单，壁挂式安装，接通电话线即可使用；
- 7.本话机具备自动挂机功能（即使电话机手柄未挂好，本机也能自动挂断，并不影响下次使用，程序具有自我保护功能）；
- 8.本话机既可作为客服专线电话机使用，也可以作为普通电话机使用。（两种功能任选一种）

二、产品特性：

- 1.电话机外壳使用冷轧钢板材质，通过模具冲压而成，表面采用烤漆处理，抗腐蚀性强，具有防尘，抗噪，抗暴特性，整机防护等级达ip54；
- 2.电话机主板采用进口的atmel单片机开发，环保型贴片元器件，集成度高，安全，稳定；
- 3.电话机16位按键（键盘）采用高档锌合金金属材质，接触电阻 30欧姆.使用寿命 200万次.按压力度160-200克；
- 4.电话机听筒（手柄）采用进口abs工程塑料、铁氟龙电线、高强度耐磨金属软管、同时采用特种抗噪送话器，在115db（音量单位：分贝）环境中通话清晰，密封性好；
- 5.电话机听筒挂钩（挂叉）采用高档锌合金材质，通过智能磁感应开关进行控制，使用寿命 50万次；
- 6.防雷击、防漏电；低功耗设计，适用于各种电话线路；
- 7.可根据客户需要，定制产品外形，丝印logo及相关操作说明等。

三、产品技术参数：

防护等级 ip54

环境温度 - 20 ~ + 70

相对湿度 75%

大气压力 80 ~ 106kpa

馈电电压 48-60v

馈电电流 15ma

通话传输指标 slr 12，rlr -1，stmr 10，输出阻抗：600

频率响应 300 ~ 3400 hz

线路输出音频信号电平 +2db

环境噪声 100db

失真度 2%

振铃声级 90db

安装方式 壁挂式安装

四、包装规格：

规格：1台/箱；

体积：0.02664立方米（m³）；

毛重：4.2 kg；

净重：4.0 kg

包装：珍珠棉、纸箱；

包装箱尺寸：长*宽*高 400*370*180 mm

联系人：欧小姐

手机：13169539284，qq：1474795886，电话：0769-82708437，邮箱：afutel51@126.com（可根据需求定制）

本产品的品牌是艾弗特，型号是AFT-BG-04，录音功能是无，来电显示是无，可视功能是无，号码储存功能是有，子机数目是无，外形尺寸是320×240×50mm（mm）