4x150mm自锁式尼龙扎带 理线带 规格齐颜色

产品名称	4x150mm自锁式尼龙扎带 理线带 规格齐颜色
公司名称	广州众千电子产品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 材质:尼龙 厚度:1.2（mm）
公司地址	中国 广东 广州市天河区 天河路594号百脑汇科技大厦A座21F
联系电话	086 020 38284713

产品详情

自锁式尼龙扎带 理线带 扎带 各种规格齐全 4x150mm(300条包)

（参考数量，实际数量不足）

温馨提示：厂家标注的产品数量仅供参考，实际有一定的数量差距，不接受的买家慎拍）

尼龙扎带扎带（扎线）的别名：扎带目前的叫法繁多，有：扎带/环保扎带/束线带/黑色扎带/彩色扎带/pe扎带/迷你带/迷你扎带/绑扎带//扎线带/自锁式尼龙扎带.....等等

质量保证： 从原材料的采购、直到车间生产和成品都定期由sgs检测，确保扎线扎带产

品完全符合欧盟环保（rohs指令2002/95/ec）要求。

常见规格：宽度：2.0mm；2.5mm；2.6mm；2.8mm；3.0mm；3.2mm；3.5mm；4mm；4.5mm；4.8mm；

7.6mm；8.0mm；10mm.....其他宽度可定做。

长度：长度为60mm－1200mm

材料：采用ul认可的尼龙pa66制成，防火等级为94v－2，绝缘性佳，不易老化。

温度：-40~100摄氏度

颜色： 黑色和白色，其他颜色可定做：红，黄，蓝，紫，金，银.....等等。

扎线（扎带）的用途： 广泛用于电子电器厂(电子产品)、线材加工厂、电线电缆厂（

电源线、us线、cable线、网络线、电脑周边连接线、音视频线）、玩具厂、工艺品厂

、食品加工厂（食品袋）、园艺花卉、圣诞礼品厂、喜庆节日、文具百货、生鲜超市、

民居日用、电工电器、接插件、五金、胶袋（如面包袋）、园林花束的绑扎，现已经被

上海、苏州、北京、杭州、南京、广东等地客户采用。特别是出口企业。

产品特性：

1、有利于整理居室和办公室的环境，避免蜘蛛网式的线缆影响居家、办公室环境美观

，是你居家美化线缆整理的好帮手。2、绑线带中间使用超声波粘合，松紧自由掌握,牢固度超强。

型号（mm）	长度（mm）	宽度（mm）	包装	型号	长度	宽度	包装	型号（mm）	长度（mm）	宽度m）
3×60	60	2	1000pcs	8×250	250	6.5	250pcs	2.5×80	80	2.5
3×80	80	2		8×300	300	6.5		2.5×100	100	2.5
3×100	100	2		8×350	350	6.5		2.5×120	120	2.5
3×120	120	2		8×400	400	6.5	100 pcs	2.5×150	150	2.5
3×150	150	2.3		10×250	250	9		2.5×180	180	2.5
3×180	180	2.3		10×300	300	9		2.5×200	200	2.5
3×200	200	2.5	500 pcs	10×350	350	9		3.6×120	120	3.6
4×120	120	3.2		10×400	400	9		3.6×140	140	3.6
4×150	150	3.3		10×450	450	9	100pcs	3.6×200	200	3.6
4×180	180	3.1		10×500	500	9		3.6×300	300	3.6
4×200	200	3.3		10×550	550	9		3.6×380	380	3.6
4×250	250	3.5		10×650	650	9		4.8×200	200	4.8
4×300	300	3.6		10×760	760	9		4.8×250	250	4.8
5×200	200	3.6		10×850	850	9		4.8×300	300	4.8
5×250	250	4.3		10×900	900	9		4.8×350	350	4.8
5×300	300	3.9	250 pcs	包胶扎线		#22		4.8×370	370	4.8
5×350	350	4.5				#23		子母扣	3-7寸	
5×400	400	4.5				#24		金色扎线		

本产品特点：

【名称】: 自锁式尼龙扎带、束线带、扎线带

【规格】: 宽4mm长150mm

【使用】: 使用简单 直接穿孔一拉即可

【材质】: 采用ul认可的尼龙66料制成,防火等级94v-2.耐酸,耐蚀,绝缘性好,不易老化

,承受力强。

【颜色】: 标准色为本色（白色）

【耐温】: -40 ° c到100 ° c

本产品的加工定制是否，材质是尼龙，厚度是1.2（mm），宽度是4（mm），适用范围是广泛用于工业、农业、电子领域，电器厂(电子产品)、线材加工厂、电线电缆厂（