

工厂直供工艺品UV平板打印机直印一次成型

产品名称	工厂直供工艺品UV平板打印机直印一次成型
公司名称	南京彩艺数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:爱普生 型号:爱普生5代头 适用材质:不限
公司地址	南京浦口区顶山街道花园路59号
联系电话	13913042550

产品详情

工艺品打印机适用于工艺品市场。如木工雕刻工艺、玻璃工艺、手工刺绣、麦秆画、贴画、烙画等，这些工艺在制作之前，都要先手工绘制轮廓，有些在制作之前，都要先手工绘制精美图案，现在，只要有数码图案，只要有你能得到的图案，想要它输出到任何平面都可以，比手工绘制要强太多了

工艺品打印机采用非接触式的印刷技术，任何多色图案一次印制成功，工序简单，无需制版,套色和复杂的晒板程序，不会对材质造成损坏，是手工绘画、丝网印刷技术的一次技术创新，印制的图案色彩艳丽，具有防水、防晒、耐磨损、永不退色等优点。

工艺品打印机无需制版、晒版、重复套色的步骤，无需丝网印刷和热转印方式所需要的各式型号的工具、材料。只需要另外准备一台普通电脑。一个操机人员就可以完全独立的进行印刷操作，省人力物力，并且方式简单，立等可取，对操机人员的经验要求低，只要了解简单的图片处理软件就可以了。

传统的印刷方式，如丝印无法根据图片做到所有颜色的过渡，所以丝印出来的效果会颜色界限分明，在两种色彩中间，很难根据画面本身而体现颜色过渡。但是很多产品都需要印刷商标、标识类等高精度、高复杂度的图案，礼品、工艺品行业应用就更加广泛,迈创万能工艺品打印机能非常完美的满足该需求，充分体现出了强大的市场潜力。

彩艺uv2513平板机工业型是我公司针对广大客户需求研发的工业型uv平板打印机，该机型精度高，速度快，平台坚固耐用，尺寸灵活可定制。满足行业客户的所有打印需求！

(全国统一售价：¥109800元)

公司免费安排工程师上门安装培训

保修一年，终身维修

购机送墨水

赠送价值万元高精图库

客户来我厂现场订购设备,公司报销往返车费

适用领域

适用行业：艺术玻璃加工，装饰装修，广告印刷，电子五金等各行各业

适用介质：亚克力，玻璃，瓷砖，木板，金属板，吊顶天花板，纸张，皮革，壁纸，布料，石料，pvc,地毯，雪弗板，有机玻璃，瓦楞纸等

技术参数

设备型号		
实喷尺寸		可喷
介质厚度		100
喷头型号		日本最新epson第五代喷
喷头数量		
草稿模式2pass		

速度		17m ² /h
	工作模式4pass	12m ² /h
	高精模式8pass	6m ² /h
颜色配置	高精度智能双4色（cmyk）（双喷头uv墨水），白墨w+cmyk 4色彩墨（双喷头uv墨水）	
墨水类型	进口专用防堵高品质uv墨水	
rip软件	锐彩、photoprint、蒙泰rip (windows 2000,windows xp pro sp2)	
色彩控制	国际标准icc	
uv固化系统	节能长寿命led-uv固化系统	
数据接口	高速usb传输接口	
供电要求	单相ac220/110 ± 10,50hz~60hz , 3000w	
环境要求	温度20 -28 , 室内湿度40%-60%	

设备尺寸	长3970mm*宽2050mm*高1250mm
设备净重	1100kg

产品优势

技术指标满足工业型客户需要：

配置2个高精度爱普生打印头；

可配置智能供墨系统保持高速打印的连续性，稳定性；

采用优质进口配件，如：雷赛伺服、hiwin上银导轨、德国西门子及施耐德等；

配置双cmyk色、白色，专色等10余种打印组合；

配置顶尖的锐彩，蒙泰等高级色彩管理软件；

配置智能伺服驱动的y轴控制方案使步进精度达到0.03mm；

配置高功率长寿命环保led-uv固化系统

人性化防护安全设计：

智能防误撞设计，保护喷头不会受到意外损伤；

安装防静电保护，减少打印飞墨；

设计配置漏光保护装置，减少危害，提高效率；

人性化自动控制设计：

高效率的y轴双零位打印；

可配置方便的分腔吸附控制；

控制各路设备的独立开关；

停机自动封头保护装置；

10种打印工艺可选：

2种浮雕打印工艺："彩+白"、"白+白...+彩"；

4种白色打印工艺："铺白底、专色白、填充白、反白"；

4种打印模式可选：单彩、双彩、单白，双白。

不同功能的进口uv墨水：

进口uv墨水，纳米墨粒不堵头，色彩艳丽，色牢度高，稳定性强，满足客户各种打印需求。

性能指标

--	--

平台打印	具备平板喷印设备的全部优势。
高精度伺服电机	采用高精双伺服双丝杠的y轴驱动方式，使介质步进精度达到0.03mm。
稳定打印	采用原装内加热喷头，加温速度快高，控温精度高，保证高速打印时墨水粘度恒定，获得连续稳定的打印状态，减少废品率。
高速生产	配置2爱普生喷头，可实现高达25平方米/小时/4pass的生产速度。
打印色彩组合	配置双cmyk色、白色，专色等10余种打印组合
浮雕打印	软件灵活控制喷头实现 彩+白、白+白...+彩等立体浮雕打印效果。
白色打印	通过图像rip技术，实现铺白底、专色白、填充白、反白的白色打印效果，灵活的在无色和有彩色材料上的实现特殊装饰喷印效果。
4种打印模式	可输出单彩、双彩、单白，双白模式，全自动控制。
双零位打印	y方向前后双零位打印功能，省心省力，打印效率高。
调节高度	根据材质厚度，电脑手动调节高度，方便直观。
自动停机封头	电动墨栈，停机自动封头保护装置。

可选的分腔吸附	可选强大的分腔控制吸附平台，保证薄型材料不翘曲。
防静电设计	有效消除打印材料上的静电，避免因静电产生的飞墨现象。
防误撞设计	智能防误撞设计，保护喷头不会受到意外损伤。
防漏光设计	设计配置漏光保护装置，减少光损，提高效率。

常见问题

- 1、喷头寿命多少，保能修吗？ 正常使用，按规保养，一个喷头大概能用1—2年。当前行业规范下，喷头一般不在保修范围内。
- 2、打印一平方米耗材成本大约多少？ 打印精度和质量要求不同，所需墨量有很大不同。行业一般采用的算法：满喷一平米墨水消耗10-12m，所以一次满喷的耗材成本大约为3元左右，浅色或不全喷图的成本会更低。
- 3、哪里有展厅，公司可以免费打样吗？ 我公司在南京建宁路金海市场有设备展厅，竭诚欢迎您莅临参观，看设备打样品。如果您不方便来南京，可以直接联系业务经理，邮寄材料到公司，给您打样寄回！
- 4、立体浮雕效果怎么做到的？ 立体效果通过两种方式做出：
 - 1.改变介质，通过雕刻机或材料本身纹理实现浮雕效果，再通过彩艺uv平板设备进行对位打印；
 - 2.彩艺公司3d立体浮雕打印技术，将白墨多次打印堆积起来实现浮雕效果。区别是前一种方法效果立体落差大，成本较高；后一种有一定的高度限制，但可做重复堆积，优势操作工艺方便，成本可控，效果也很出色！
- 5、玻璃 瓷砖表面怎么处理？怎么喷涂？ 玻璃，瓷砖均为常用材料，公司老客户有相当一部分是做装饰装修的。我公司有专用的涂层，效果很好，可以气泵喷涂，手工刷涂，滚涂等很多方式。

6、设备安装环境要求？ 电源：可靠的220v 50hz市电，可靠接地，设置过流过压保护装置，最好配备5kva稳压电源；环境：温度20-25度 湿度：50%-80%，无尘，无阳光直射，地面平整坚实。

发货流程与售后服务方案

保修期	一年质保，终身维护	
专用涂层	玻璃涂层/皮革涂层/亚克力涂层/五金涂层	
产品生产工艺	专业工程师规划设计，提供全程指导	免费
车间场地建设	专业工程师规划设计，提供全程指导	免费
操作人员培训	培训至客户方操作人员会熟练操作	免费